





cosmos[®]
lossless power transmission

CABLE MANAGEMENT SYSTEMS

www.cosmoscable.com



CABLE MANAGEMENT SYSTEMS



www.cosmoscable.com

MAIN OFFICE

Boundary Road HNO 3 Sigma Square

East Lagon /Accra - Ghana

P. +233 500 590 000

info@cosmoscable.com

TURKEY OFFICE

Perpa Elektrokent Trade Center

A-11 No: 1676 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Office Line: +90 212 688 0 886

Cell Phone +90 542 557 45 80

KABLO KANALLARI	CABLE TRAYS	1 - 44
ALÜMİNYUM KABLO KANALLARI	ALUMINUM CABLE TRAYS	1 - 2
H:40 STANDART TİP KABLO KANALLARI	H:40 MEDIUM DUTY CABLE TRAYS	3
H:40 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI	H:40 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS	4
H:40 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:40 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	5 - 12
H:50 STANDART TİP KABLO KANALLARI	H:50 MEDIUM DUTY CABLE TRAYS	13
H:50 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI	H:50 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS	14
H:50 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:50 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	15 - 22
H:60 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI	H:60 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS	23
H:60 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:60 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	25 - 30
H:100 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI	H:100 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS	31
H:100 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:100 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	33 - 38
DELİKSİZ KABLO KANALLARI	CABLE TRAY IMPERFORATE	39 - 44

KABLO MERDİVENLERİ	CABLE LADDER	45 - 88
MERDİVEN BASAMAK TABLOLARI	LADDER STEP CHARTS	45 - 46
H:50 KABLO MERDİVENLERİ	H:50 CABLE LADDERS	47 - 48
H:50 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:50 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	49 - 55
H:70 KABLO MERDİVENLERİ	H:70 CABLE LADDERS	56
H:70 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:70 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	57 - 63
H:100 KABLO MERDİVENLERİ	H:100 CABLE LADDERS	64
H:100 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:100 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	65 - 71
H:150 KABLO MERDİVENLERİ	H:150 CABLE LADDERS	72
H:150 DÖNÜŞ ELEMANLARI VE AKSESUARLARI	H:150 BEND ELEMENTS AND ACCESSORIES	73 - 79
MERDİVEN TESPİT ELEMANI	CABLE LADDER FIXING UNIT	80
KANAL VE MERDİVEN SEPERATÖRLERİ	CABLE TRAY AND LADDER SEPARATORS	81 - 88


KAPAKLAR	COVERS	89 - 96
KABLO KANALI VE MERDİVENİ KAPAKLARI	CABLE TRAY AND LADDER COVERS	89
KAPAK TUTUCULAR	COVER CLAMPS	90
DÖNÜŞ ELEMANI KAPAKLARI	BEND ELEMENTS COVER	91 - 96
DESTEK SİSTEMLERİ	SUPPORT SYSTEMS	95 - 152
U DESTEK SİSTEMLERİ	U SUPPORT SYSTEMS	97 - 103
YERE VE DUVARA TESPİT ELEMANI	FIXING ITEM TO WALL AND FLOOR	104
DUVAR KONSOLLARI	BRACKET FOR WALL MOUNTING	107 - 108
TİJLİ TAŞIYICILAR	RODS CARRIERS	109 -115
L VE Z PROFİLLER	L AND Z PROFILES	116-117
ÖZEL TAŞIYICI ÖRNEKLERİ	EXAMPLES OF SPECIAL DELIVERY	118- 124
I DESTEK SİSTEMLERİ	I SUPPORT SYSTEMS	129 - 135
DESTEK PROFİLLERİ	SUPPORT SYSTEMS	136 - 137
C DESTEK SİSTEMLERİ	C SUPPORT SYSTEMS	138 - 154
DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI	UNDERFLOOR CABLE TRAYS	155 - 161
TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE AKSESUARLARI	GROUNDING STRAP AND ACCESSORIES	163
AKSESUARLAR	ACCESSORIES	164 - 173
DELİKLİ LAMA / KANAL ÜSTÜ PRİZ KUTULARI	BAR WITH HOLES / SOCKET FIXING UNIT ON THE TRAY	164
KABLO KANALI VE MERDİVENİ SONLANDIRMA ELEMANI	CABLE TRAY AND CALE LADDER STOPEND	165 - 167
AKSESUARLAR	ACCESSORIES	168 - 173
BORU SİSTEMLERİ	PIPES SYSTEMS	174 - 181
TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI	WIREMESH CABLE TRAYS	182 - 204

KALİTE KONTROL


QUALITY CONTROL



ANA FAALİYET ALANLARIMIZ



SANAYİ TESİSLERİ
INDUSTRIAL PLANTS



OKULLAR
SCHOOLS



HASTANELER
HOSPITALS




ALİŞVERİŞ MERKEZLERİ (AVM)
SHOPPING CENTERS "MALLS"

MAIN FIELDS OF ACTIVITY


FABRIKALAR
FACTORIES



OTELLER
HOTELS



KARAYOLLARI, TÜNELLER
ROADS, TUNNELS



HAVAALANLARI
AIRPORTS





H:40 ALÜMİNYUM KABLO KANALLARI

H:40 ALUMINUM CABLE TRAYS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt)
40 ALM 050-08	40	50	0.80	0.314
40 ALM 050-10	40	50	1.00	0.393
40 ALM 100-08	40	100	0.80	0.424
40 ALM 100-10	40	100	1.00	0.530
40 ALM 200-10	40	200	1.00	0.803
40 ALM 200-15	40	200	1.50	1.204
40 ALM 200-20	40	200	2.00	1.605
40 ALM 300-10	40	300	1.00	1.076
40 ALM 300-15	40	300	1.50	1.613
40 ALM 300-20	40	300	2.00	2.151
40 ALM 400-10	40	400	1.00	1.349
40 ALM 400-15	40	400	1.50	2.023
40 ALM 400-20	40	400	2.00	2.697
40 ALM 500-10	40	500	1.00	1.622
40 ALM 500-15	40	500	1.50	2.432
40 ALM 500-20	40	500	2.00	3.243
40 ALM 600-10	40	600	1.00	1.895
40 ALM 600-15	40	600	1.50	2.842
40 ALM 600-20	40	600	2.00	3.789

H:50 ALÜMİNYUM KABLO KANALLARI

H:50 ALUMINUM CABLE TRAYS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt)
50 ALM 050-08	50	50	0.80	0.358
50ALM 050-10	50	50	1.00	0.448
50 ALM 100-08	50	100	0.80	0.467
50 ALM 100-10	50	100	1.00	0.584
50 ALM 200-10	50	200	1.00	0.857
50 ALM 200-15	50	200	1.50	1.286
50 ALM 200-20	50	200	2.00	1.714
50 ALM 300-10	50	300	1.00	1.130
50 ALM 300-15	50	300	1.50	1.695
50 ALM 300-20	50	300	2.00	2.260
50 ALM 400-10	50	400	1.00	1.403
50 ALM 400-15	50	400	1.50	2.105
50 ALM 400-20	50	400	2.00	2.806
50 ALM 500-10	50	500	1.00	1.676
50 ALM 500-15	50	500	1.50	2.514
50 ALM 500-20	50	500	2.00	3.352
50 ALM 600-10	50	600	1.00	1.949
50 ALM 600-15	50	600	1.50	2.924
50 ALM 600-20	50	600	2.00	3.898

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .



H:60 ALÜMİNYUM KABLO KANALLARI

H:60 ALUMINUM CABLE TRAYS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt)
60 ALM 100-08	60	100	0.80	0.511
60 ALM 100-10	60	100	1.00	0.639
60 ALM 200-10	60	200	1.00	0.912
60 ALM 200-15	60	200	1.50	1.368
60 ALM 200-20	60	200	2.00	1.824
60 ALM 300-10	60	300	1.00	1.185
60 ALM 300-15	60	300	1.50	1.777
60 ALM 300-20	60	300	2.00	2.370
60 ALM 400-10	60	400	1.00	1.458
60 ALM 400-15	60	400	1.50	2.187
60 ALM 400-20	60	400	2.00	2.916
60 ALM 500-10	60	500	1.00	1.731
60 ALM 500-15	60	500	1.50	2.596
60 ALM 500-20	60	500	2.00	3.462
60 ALM 600-10	60	600	1.00	2.004
60 ALM 600-15	60	600	1.50	3.006
60 ALM 600-20	60	600	2.00	4.008


H:100 ALÜMİNYUM KABLO KANALLARI

H:100 ALUMINUM CABLE TRAYS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt)
100 ALM 100-08	100	100	0.80	0.686
100 ALM 100-10	100	100	1.00	0.857
100 ALM 200-10	100	200	1.00	1.130
100 ALM 200-15	100	200	1.50	1.695
100 ALM 200-20	100	200	2.00	2.260
100 ALM 300-10	100	300	1.00	1.403
100 ALM 300-15	100	300	1.50	2.105
100 ALM 300-20	100	300	2.00	2.806
100 ALM 400-10	100	400	1.00	1.676
100 ALM 400-15	100	400	1.50	2.514
100 ALM 400-20	100	400	2.00	3.352
100 ALM 500-10	100	500	1.00	1.949
100 ALM 500-15	100	500	1.50	2.924
100 ALM 500-20	100	500	2.00	3.898
100 ALM 600-10	100	600	1.00	2.222
100 ALM 600-15	100	600	1.50	3.333
100 ALM 600-20	100	600	2.00	4.444



H:40 EK ELEMANI / H:40 STRAIGHT CONNECTION COUPLER

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	H mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)
40 ALM 1	200	1.00	40	0.036
50 ALM 1	200	1.00	50	0.045
60 ALM 1	200	1.00	60	0.054
100 ALM 1	200	1.00	100	0.090



H:40 STANDART TİP KABLO KANALLARI

H:40 MEDIUM DUTY CABLE TRAYS



40 AST 100-10

((H))
Yükseklik

((W))
Genişlik

Kanal
Tipi

((T))
Kalınlık

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST050-08	40	50	0.80	0.657	-	2000101
40 AST050-12	40	50	1.20	1.176	1.294	2000102
40 AST050-15	40	50	1.50	1.230	1.352	2000103
40 AST100-10	40	100	1.00	1.137	1.254	2000104
40 AST100-12	40	100	1.20	1.362	1.499	2000105
40 AST100-15	40	100	1.50	1.705	1.877	2000106
40 AST120-10	40	120	1.00	1.259	1.387	2000107
40 AST160-10	40	160	1.00	1.798	1.980	2000108
40 AST160-12	40	160	1.20	2.244	2.318	2000109
40 AST200-10	40	200	1.00	1.740	1.916	2000110
40 AST200-12	40	200	1.20	2.078	2.288	2000111
40 AST200-15	40	200	1.50	2.607	2.871	2000112
40 AST300-12	40	300	1.20	2.803	3.087	2000113
40 AST300-15	40	300	1.50	3.508	3.861	2000114
40 AST300-20	40	300	2.00	4.675	5.145	2000115
40 AST400-15	40	400	1.50	4.405	4.846	2000116
40 AST400-20	40	400	2.00	5.870	6.458	2000117
40 AST500-15	40	500	1.50	5.307	5.841	2000118
40 AST500-20	40	500	2.00	7.076	7.786	2000119
40 AST600-15	40	600	1.50	6.203	6.826	2000120
40 AST600-20	40	600	2.00	8.271	9.099	2000121

• Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

• Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

• Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.



• Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

• Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.


• Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI

H:40 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050-08	40	50	0.80	0.779	-	2000301
40 AGH 050-12	40	50	1.20	1.161	1.495	2000302
40 AGH 050-15	40	50	1.50	1.455	1.507	2000303
40 AGH 100-08	40	100	0.80	1.284	-	2000304
40 AGH 100-12	40	100	1.20	1.539	1.661	2000305
40 AGH 100-15	40	100	1.50	1.926	2.122	2000306
40 AGH 160-09	40	160	0.90	1.480	-	2000307
40 AGH 160-12	40	160	1.20	1.980	2.181	2000308
40 AGH 160-15	40	160	1.50	2.480	2.729	2000309
40 AGH 200-09	40	200	0.90	1.877	-	2000310
40 AGH 200-12	40	200	1.20	2.254	2.479	2000311
40 AGH 200-15	40	200	1.50	2.818	3.102	2000312
40 AGH 300-10	40	300	1.00	2.470	2.720	2000313
40 AGH 300-12	40	300	1.20	2.965	3.263	2000314
40 AGH 300-15	40	300	1.50	3.709	4.082	2000315
40 AGH 300-20	40	300	2.00	4.944	5.439	2000316
40 AGH 400-12	40	400	1.20	3.067	3.376	2000317
40 AGH 400-15	40	400	1.50	4.601	5.062	2000318
40 AGH 400-20	40	400	2.00	6.135	6.752	2000319
40 AGH 500-12	40	500	1.20	3.690	4.062	2000320
40 AGH 500-15	40	500	1.50	5.493	6.042	2000321
40 AGH 500-20	40	500	2.00	7.326	8.061	2000322
40 AGH 600-15	40	600	1.50	6.390	7.032	2000322
40 AGH 600-20	40	600	2.00	8.511	9.364	2000322



40 AGH 100-12

((H))
Yükseklik

((W))
Genişlik


Kanal
Tipi

((T))
Kalınlık

- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretiminde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 EK ELEMANI

H:40 STRAIGHT CONNECTION COUPLER



40 AST1 Bağlantı Örneği
40 AST1 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT AD / PCS
40 AST 1	200	1.20	0.088	0.096	2001001	300
40 AST 2	200	1.50	0.108	0.120	2001002	250
40 AST 3	200	2.00	0.142	0.160	2001003	200
40 AST 2A	200	1.50	0.135	0.150	2001007	-

● Kablo kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

● Bir boy Kablo kanalı için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. / 2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable tray.


● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 90° YATAY DÖNÜŞ


H:40 90° BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050Y	40	50	1.20	0.198	1.50	0.270	2001100
40 AGH 100Y	40	100	1.20	0.540	1.50	0.735	2001101
40 AGH 120Y	40	120	1.20	0.684	1.50	-	2001102
40 AGH 160Y	40	160	1.20	0.720	1.50	0.980	2001103
40 AGH 200Y	40	200	1.20	1.080	1.50	1.372	2001104
40 AGH 300Y	40	300	1.20	1.674	1.50	2.279	2001105
40 AGH 400Y	40	400	1.50	3.362	2.00	4.577	2001106
40 AGH 500Y	40	500	1.50	4.745	2.00	6.458	2001107
40 AGH 600Y	40	600	1.50	6.376	2.00	8.678	2001108

H:40 T BAĞLANTI

H:40 T BEND



40 AGH 100T

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050T	40	50	1.20	0.263	1.50	0.358	2001200
40 AGH 100T	40	100	1.20	0.644	1.50	0.877	2001201
40 AGH 120T	40	120	1.20	0.790	1.50	-	2001202
40 AGH 160T	40	160	1.20	0.824	1.50	1.122	2001203
40 AGH 200T	40	200	1.20	1.116	1.50	1.519	2001204
40 AGH 300T	40	300	1.20	1.782	1.50	2.426	2001205
40 AGH 400T	40	400	1.50	4.666	2.00	6.350	2001206
40 AGH 500T	40	500	1.50	4.882	2.00	6.644	2001207
40 AGH 600T	40	600	1.50	6.509	2.00	8.859	2001208

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 DÖRTLÜ BAĞLANTI

H:40 FOUR WAY CROSSING



40 AGH 100D

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050D	40	50	1.20	0.302	1.50	0.412	2001300
40 AGH 100D	40	100	1.20	0.752	1.50	1.024	2001301
40 AGH 120D	40	120	1.20	0.903	1.50	-	2001302
40 AGH 160D	40	160	1.20	0.922	1.50	1.254	2001303
40 AGH 200D	40	200	1.20	1.224	1.50	1.666	2001304
40 AGH 300D	40	300	1.20	1.886	1.50	2.568	2001305
40 AGH 400D	40	400	1.50	3.640	2.00	4.954	2001306
40 AGH 500D	40	500	1.50	5.011	2.00	6.821	2001307
40 AGH 600D	40	600	1.50	6.638	2.00	9.036	2001308

H:40 45° DÖNÜŞ

H:40 45° BEND



40 AGH 100Y (45°)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050Y (45°)	40	50	1.20	0.616	1.50	0.838	2001150
40 AGH 100Y (45°)	40	100	1.20	0.767	1.50	1.044	2001151
40 AGH 120Y (45°)	40	120	1.20	0.804	1.50	-	2001152
40 AGH 160Y (45°)	40	160	1.20	0.878	1.50	1.196	2001153
40 AGH 200Y (45°)	40	200	1.20	1.112	1.50	1.514	2001154
40 AGH 300Y (45°)	40	300	1.20	2.336	1.50	3.180	2001155
40 AGH 400Y (45°)	40	400	1.50	4.050	2.00	5.513	2001156
40 AGH 500Y (45°)	40	500	1.50	5.069	2.00	6.899	2001157
40 AGH 600Y (45°)	40	600	1.50	6.206	2.00	8.448	2001158

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilinmektedir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.




■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 REDÜKSİYON


H:40 REDUCING ANGLES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050R	40	50	1.50	0.175	0.195	2001400
40 AGH 100R	40	100	1.50	0.215	0.240	2001401
40 AGH 150R	40	150	1.50	0.250	0.275	2001402
40 AGH 200R	40	200	1.50	0.285	0.315	2001403
40 AGH 300R	40	300	1.50	0.360	0.395	2001404



40 AGH 100R Bağlantı Örneği
40 AGH 100 R Connection Example



40 AGH 200-15 Bağlantı Örneği
40 AGH 200-15 Connection Example

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır. Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.



■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .



cosmos®
lossless power transmission

H:40 SEVİYE DEĞİŞTİRME



H:40 DİKEY SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:40 VERTICAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 00 S	160	1.50	0.096	0.105	2001600


■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 4 adet 40 AGH 00 S VE 2 adet civata somun kullanılmaktadır.

H:40 YATAY SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:40 HORIZONTAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 01 S	200	1.50	0.136	0.150	2001601

■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 2 adet 40 AGH 01 S kullanılmaktadır.




40 AGH 00 S

40 AGH 01 S


- Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 DİKEY T BAĞLANTI

H:40 VERTICAL TEES




40 AGH 200DD Bağlantı Örneği
40 AGH 200DD Connection Example




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050DD	40	50	1.50	1.150	1.270	2001700
40 AGH 100DD	40	100	1.50	1.675	1.845	2001701
40 AGH 120DD	40	120	1.50	1.900	2.095	2001702
40 AGH 160DD	40	160	1.50	2.350	2.455	2001703
40 AGH 200DD	40	200	1.50	2.870	3.240	2001704
40 AGH 300DD	40	300	1.50	4.285	4.715	2001705
40 AGH 400DD	40	400	2.00	7.910	8.700	2001706
40 AGH 500DD	40	500	2.00	10.480	11.535	2001707
40 AGH 600DD	40	600	2.00	13.255	14.510	2001708

H:40 ORTADAN T BAĞLANTI

H:40 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



40 AGH 200DO Bağlantı Örneği
40 AGH 200DO Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050DO	40	50	1.50	1.615	1.775	2001709
40 AGH 100DO	40	100	1.50	2.040	2.455	2001710
40 AGH 120DO	40	120	1.50	2.210	2.430	2001711
40 AGH 160DO	40	160	1.50	2.545	2.800	2001712
40 AGH 200DO	40	200	1.50	2.885	3.170	2001713
40 AGH 300DO	40	300	1.50	3.735	4.105	2001714
40 AGH 400DO	40	400	2.00	6.100	6.710	2001715
40 AGH 500DO	40	500	2.00	7.230	7.950	2001716
40 AGH 600DO	40	600	2.00	8.355	9.190	2001717

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°

H:40 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST 050 B	40	50	1.50	685	0.825	0.905	2001550
40 AST 100 B	40	100	1.50	685	1.170	1.285	2001551
40 AST 120 B	40	120	1.50	685	1.300	1.430	2001552
40 AST 160 B	40	160	1.50	685	1.495	1.645	2001553
40 AST 200 B	40	200	1.50	685	1.830	2.010	2001554
40 AST 300 B	40	300	1.50	685	2.490	2.740	2001555
40 AST 400 B	40	400	2.00	685	4.410	4.850	2001556
40 AST 500 B	40	500	2.00	685	5.335	5.870	2001557
40 AST 600 B	40	600	2.00	685	6.265	6.895	2001558



● Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°


H:40 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050 B	40	50	1.50	685	0.950	1.045	2001559
40 AGH 100 B	40	100	1.50	685	1.295	1.425	2001560
40 AGH 160 B	40	160	1.50	685	1.570	1.730	2001561
40 AGH 200 B	40	200	1.50	685	1.955	2.150	2001562
40 AGH 300 B	40	300	1.50	685	2.615	2.875	2001563
40 AGH 400 B	40	400	2.00	685	4.580	5.040	2001564
40 AGH 500 B	40	500	2.00	685	5.510	6.060	2001565
40 AGH 600 B	40	600	2.00	685	6.440	7.080	2001566

H:40 SABİT İÇ-DİŞ BÜKEY 90°

H:40 STATIONARY INSIDE&OUTSIDE VERTICAL 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050B S	40	50	1.50	1.135	1.245	2001500
40 AGH 100B S	40	100	1.50	1.475	1.625	2001501
40 AGH 120B S	40	120	1.50	1.615	1.775	2001502
40 AGH 160B S	40	160	1.50	1.880	2.070	2001503
40 AGH 200B S	40	200	1.50	2.165	3.145	2001504
40 AGH 300B S	40	300	1.50	2.860	3.575	2001505
40 AGH 400B S	40	400	2.00	4.720	5.195	2001506
40 AGH 500B S	40	500	2.00	5.650	6.215	2001507
40 AGH 600B S	40	600	2.00	6.570	7.230	2001508

● Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))



● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 STANDART TİP KABLO KANALLARI

H:50 MEDIUM DUTY CABLE TRAYS



50 AST 100-10

((H))
Yükseklik

((W))
Genişlik

Kanal
Tipi

((T))
Kalınlık

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AST050-08	50	50	0.80	0.779	0.858-	2000122
50 AST050-12	50	50	1.20	1.171	1.289	2000123
50 AST050-15	50	50	1.50	1.460	1.607	2000124
50 AST100-10	50	100	1.00	1.294	1.421	2000125
50 AST100-12	50	100	1.20	1.548	1.705	2000126
50 AST100-15	50	100	1.50	1.936	2.132	2000127
50 AST160-10	50	160	1.00	1.985	2.185	2000128
50 AST160-12	50	160	1.20	2.479	2.729	2000129
50 AST200-10	50	200	1.00	1.891	2.083	2000130
50 AST200-12	50	200	1.20	2.269	2.499	2000131
50 AST200-15	50	200	1.50	2.837	3.121	2000132
50 AST300-12	50	300	1.20	2.989	3.288	2000133
50 AST300-15	50	300	1.50	3.739	4.111	2000134
50 AST300-20	50	300	2.00	4.983	5.483	2000135
50 AST400-15	50	400	1.50	4.635	5.101	2000136
50 AST400-20	50	400	2.00	6.184	6.806	2000137
50 AST500-15	50	500	1.50	5.537	6.091	2000138
50 AST500-20	50	500	2.00	7.384	8.124	2000139
50 AST600-15	50	600	1.50	6.434	7.081	2000140
50 AST600-20	50	600	2.00	8.580	9.437	2000141

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.



■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI

H:50 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS



Ø8.5x20



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050-08	50	50	0.80	0.902	-	2000323
50 AGH 050-12	50	50	1.20	1.348	1.485	2000324
50 AGH 050-15	50	50	1.50	1.686	1.857	2000325
50 AGH 100-10	50	100	1.00	1.436	1.583	2000326
50 AGH 100-12	50	100	1.20	1.725	1.901	2000327
50 AGH 100-15	50	100	1.50	2.156	2.372	2000328
50 AGH 160-10	50	160	1.00	1.651	1.818	2000329
50 AGH 160-12	50	160	1.20	2.166	2.367	2000330
50 AGH 160-15	50	160	1.50	2.685	3.007	2000331
50 AGH 200-10	50	200	1.00	2.029	2.234	2000332
50 AGH 200-12	50	200	1.20	2.440	2.685	2000333
50 AGH 200-15	50	200	1.50	3.048	3.357	2000334
50 AGH 300-10	50	300	1.00	2.626	2.891	2000335
50 AGH 300-12	50	300	1.20	3.151	3.469	2000336
50 AGH 300-15	50	300	1.50	3.940	4.337	2000337
50 AGH 300-20	50	300	2.00	5.253	5.782	2000338
50 AGH 400-12	50	400	1.20	3.866	4.253	2000339
50 AGH 400-15	50	400	1.50	4.831	5.316	2000340
50 AGH 400-20	50	400	2.00	6.444	7.088	2000341
50 AGH 500-12	50	500	1.20	4.586	5.047	2000342
50 AGH 500-15	50	500	1.50	5.728	6.301	2000343
50 AGH 500-20	50	500	2.00	7.634	8.399	2000344
50 AGH 600-15	50	600	1.50	6.620	7.281	2000345
50 AGH 600-20	50	600	2.00	8.820	9.702	2000346



50 AGH 100-12

Yükseklik ((H))
Genişlik ((W))
Kanal Tipi
Kalınlık ((T))

- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 EK ELEMANI

H:50 STRAIGHT CONNECTION COUPLER



50 AST1 Bağlantı Örneği
50 AST1 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT AD / PCS
50 AST 1	200	1.20	0.110	0.120	2001008	250
50 AST 2	200	1.50	0.135	0.150	2001009	200
50 AST 3	200	2.00	0.180	0.200	2001010	150
50 AST 2A	200	1.50	0.160	0.175	2001014	-

● Kablo kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

● Bir boy Kablo kanalı için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. /2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable tray.

● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 DÖNÜŞLER

H:50 90° YATAY DÖNÜŞ

H:50 90° BEND




50 AGH 200Y

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050Y	50	50	1.20	0.230	1.50	0.314	2001109
50 AGH 100Y	50	100	1.20	0.594	1.50	0.809	2001110
50 AGH 160Y	50	160	1.20	0.785	1.50	1.068	2001111
50 AGH 200Y	50	200	1.20	1.091	1.50	1.485	2001112
50 AGH 300Y	50	300	1.20	1.764	1.50	2.401	2001113
50 AGH 400Y	50	400	1.50	3.514	2.00	4.782	2001114
50 AGH 500Y	50	500	1.50	4.921	2.00	6.698	2001115
50 AGH 600Y	50	600	1.50	6.577	2.00	8.952	2001116

H:50 T BAĞLANTI

H:50 T BEND



50 AGH 200T

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050T	50	50	1.20	0.302	1.50	0.412	2001209
50 AGH 100T	50	100	1.20	0.716	1.50	0.975	2001210
50 AGH 160T	50	160	1.20	0.893	1.50	1.215	2001211
50 AGH 200T	50	200	1.20	1.202	1.50	1.637	2001212
50 AGH 300T	50	300	1.20	1.872	1.50	2.548	2001213
50 AGH 400T	50	400	1.50	3.629	2.00	4.939	2001214
50 AGH 500T	50	500	1.50	5.022	2.00	6.836	2001215
50 AGH 600T	50	600	1.50	6.664	2.00	9.070	2001216

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilinmektedir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 DÖRTLÜ BAĞLANTI

H:50 FOUR WAY CROSSING



50 AGH 100D

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050D	50	50	1.20	0.342	1.50	0.466	2001309
50 AGH 100D	50	100	1.20	0.828	1.50	1.127	2001310
50 AGH 160D	50	160	1.20	0.909	1.50	1.348	2001311
50 AGH 200D	50	200	1.20	1.303	1.50	1.774	2001312
50 AGH 300D	50	300	1.20	1.962	1.50	2.671	2001313
50 AGH 400D	50	400	1.50	3.737	2.00	5.086	2001314
50 AGH 500D	50	500	1.50	5.119	2.00	6.968	2001315
50 AGH 600D	50	600	1.50	6.739	2.00	9.173	2001316

H:50 45° DÖNÜŞ

H:50 45° BEND



50 AGH 100Y (45°)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050Y (45°)	50	50	1.20	0.702	1.50	0.956	2001159
50 AGH 100Y (45°)	50	100	1.20	0.853	1.50	1.161	2001160
50 AGH 160Y (45°)	50	160	1.20	0.965	1.50	1.313	2001161
50 AGH 200Y (45°)	50	200	1.20	1.213	1.50	1.651	2001162
50 AGH 300Y (45°)	50	300	1.20	2.484	1.50	3.381	2001163
50 AGH 400Y (45°)	50	400	1.50	4.241	2.00	5.772	2001164
50 AGH 500Y (45°)	50	500	1.50	5.288	2.00	7.198	2001165
50 AGH 600Y (45°)	50	600	1.50	6.430	2.00	8.751	2001166

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 REDÜKSİYON


H:50 REDUCING ANGLES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050R	50	50	1.50	0.205	0.225	2001405
50 AGH 100R	50	100	1.50	0.250	0.275	2001406
50 AGH 150R	50	150	1.50	0.290	0.320	2001407
50 AGH 200R	50	200	1.50	0.335	0.370	2001408
50 AGH 300R	50	300	1.50	0.420	0.435	2001409



50 AGH 100R Bağlantı Örneği
50 AGH 100 R Connection Example





50 AGH 100R Bağlantı Örneği
50 AGH 100R Connection Example

- Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır. Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. // Cable trays are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .



cosmos®
lossless power transmission

H:50 SEVİYE DEĞİŞTİRME



H:50 DİKEY SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:50 VERTICAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 00 S	160	1.50	0.115	0.130	2001602


■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 4 adet 50 AGH 00 S VE 2 adet civata somun kullanılmaktadır.

H:50 YATAY SEVİYE DEĞİŞTİRME


H:50 HORIZONTAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 01 S	200	1.50	0.161	0.179	2001603

■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 2 adet 50 AGH 01 S kullanılmaktadır.



50 AGH 00 S




50 AGH 01 S


- Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 DİKEY T BAĞLANTI

H:50 VERTICAL TEES




50 AGH 200DD Bağlantı Örneği
50 AGH 200DD Connection Example




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050DD	50	50	1.50	1.290	1.420	2001718
50 AGH 100DD	50	100	1.50	1.825	2.010	2001719
50 AGH 160DD	50	160	1.50	2.860	3.150	2001720
50 AGH 200DD	50	200	1.50	3.045	3.350	2001721
50 AGH 300DD	50	300	1.50	4.485	4.930	2001722
50 AGH 400DD	50	400	2.00	8.210	9.030	2001723
50 AGH 500DD	50	500	2.00	10.810	11.890	2001724
50 AGH 600DD	50	600	2.00	13.620	14.985	2001725

H:50 ORTADAN T BAĞLANTI

H:50 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



50 AGH 200DO Bağlantı Örneği
50 AGH 200DO Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050DO	50	50	1.50	1.795	1.975	2001726
50 AGH 100DO	50	100	1.50	2.220	2.445	2001727
50 AGH 160DO	50	160	1.50	2.465	2.715	2001728
50 AGH 200DO	50	200	1.50	3.065	3.370	2001729
50 AGH 300DO	50	300	1.50	3.910	4.295	2001730
50 AGH 400DO	50	400	2.00	6.340	6.975	2001731
50 AGH 500DO	50	500	2.00	7.470	8.215	2001732
50 AGH 600DO	50	600	2.00	8.595	9.455	2001733

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°

H:50 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AST 050 B	50	50	1.50	685	0.950	1.045	2001567
50 AST 100 B	50	100	1.50	685	1.295	1.425	2001568
50 AST 160 B	50	160	1.50	685	1.485	1.635	2001569
50 AST 200 B	50	200	1.50	685	1.955	2.150	2001570
50 AST 300 B	50	300	1.50	685	2.615	2.875	2001571
50 AST 400 B	50	400	2.00	685	4.580	5.040	2001572
50 AST 500 B	50	500	2.00	685	5.510	6.060	2001573
50 AST 600 B	50	600	2.00	685	6.440	7.080	2001574



■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°


H:50 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050 B	50	50	1.50	685	1.070	1.175	2001575
50 AGH 100 B	50	100	1.50	685	1.420	1.555	2001576
50 AGH 160 B	50	160	1.50	685	1.895	2.085	2001577
50 AGH 200 B	50	200	1.50	685	2.075	2.280	2001578
50 AGH 300 B	50	300	1.50	685	2.735	3.005	2001579
50 AGH 400 B	50	400	2.00	685	4.745	5.215	2001580
50 AGH 500 B	50	500	2.00	685	5.670	6.240	2001581
50 AGH 600 B	50	600	2.00	685	6.600	7.260	2001582

H:50 SABİT İÇ-DİŞ BÜKEY 90°

H:50 STATIONARY INSIDE&OUTSIDE VERTICAL 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050B S	50	50	1.50	1.235	1.355	2001518
50 AGH 100B S	50	100	1.50	1.575	1.735	2001519
50 AGH 160B S	50	160	1.50	1.975	2.175	2001520
50 AGH 200B S	50	200	1.50	2.265	2.490	2001521
50 AGH 300B S	50	300	1.50	2.960	3.255	2001522
50 AGH 400B S	50	400	2.00	4.875	5.365	2001523
50 AGH 500B S	50	500	2.00	5.650	6.215	2001524
50 AGH 600B S	50	600	2.00	6.715	7.385	2001525

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))




■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI

H:60 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS



60 AGH 100-10

((H))
Yükseklik

((W))
Genişlik

((T))
Kalınlık

Kanal
Tipi

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100-10	60	100	1.00	1.529	1.686	2000347
60 AGH 100-12	60	100	1.20	1.838	2.024	2000348
60 AGH 100-15	60	100	1.50	2.298	2.528	2000349
60 AGH 160-10	60	160	1.00	1.861	2.083	2000350
60 AGH 160-12	60	160	1.20	2.269	2.499	2000351
60 AGH 160-15	60	160	1.50	2.837	3.121	2000352
60 AGH 200-10	60	200	1.00	2.136	2.352	2000353
60 AGH 200-12	60	200	1.20	2.558	2.818	2000354
60 AGH 200-15	60	200	1.50	3.200	3.523	2000355
60 AGH 300-10	60	300	1.00	2.734	3.009	2000356
60 AGH 300-12	60	300	1.20	3.278	3.606	2000357
60 AGH 300-15	60	300	1.50	4.096	4.508	2000358
60 AGH 300-20	60	300	2.00	5.468	6.017	2000359
60 AGH 400-12	60	400	1.20	3.998	4.361	2000360
60 AGH 400-15	60	400	1.50	4.998	5.498	2000361
60 AGH 400-20	60	400	2.00	6.640	7.306	2000362
60 AGH 500-12	60	500	1.20	4.719	5.194	2000363
60 AGH 500-15	60	500	1.50	5.895	6.488	2000364
60 AGH 500-20	60	500	2.00	7.865	8.653	2000365
60 AGH 600-15	60	600	1.50	6.796	7.477	2000366
60 AGH 600-20	60	600	2.00	9.060	9.967	2000367

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 EK ELEMANI

H:60 STRAIGHT CONNECTION COUPLER



60 AST 2 Bağlantı Örneği
60 AST 2 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT AD / PCS
60 AST 1	200	1.20	0.125	0.135	2001015	200
60 AST 2	200	1.50	0.157	0.169	2001016	-
60 AST 3	200	2.00	0.205	0.225	2001017	-
60 AST 2A	200	1.50	0.180	0.195	2001018	-

■ Kablo kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Bir boy Kablo kanalı için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. / 2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable tray.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 90° DÖNÜŞ


H:60 90° BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100Y	60	100	1.20	0.655	1.50	0.892	2001117
60 AGH 160Y	60	160	1.20	0.850	1.50	1.156	2001118
60 AGH 200Y	60	200	1.20	1.166	1.50	1.588	2001119
60 AGH 300Y	60	300	1.20	1.868	1.50	2.543	2001120
60 AGH 400Y	60	400	1.50	3.672	2.00	4.998	2001121
60 AGH 500Y	60	500	1.50	5.393	2.00	7.340	2001122
60 AGH 600Y	60	600	1.50	6.782	2.00	9.232	2001123

H:60 T BAĞLANTI

H:60 T BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100T	60	100	1.20	0.785	1.50	1.068	2001217
60 AGH 160T	60	160	1.20	0.961	1.50	1.308	2001218
60 AGH 200T	60	200	1.20	1.278	1.50	1.740	2001219
60 AGH 300T	60	300	1.20	1.958	1.50	2.666	2001220
60 AGH 400T	60	400	1.50	3.766	2.00	5.125	2001221
60 AGH 500T	60	500	1.50	5.166	2.00	7.032	2001222
60 AGH 600T	60	600	1.50	6.818	2.00	9.281	2001223

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilinmektedir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 DÖRTLÜ BAĞLANTI

H:60 FOUR WAY CROSSING




60 AGH 200D

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100D	60	100	1.20	0.900	1.50	1.225	2001317
60 AGH 160D	60	160	1.20	1.058	1.50	1.441	2001318
60 AGH 200D	60	200	1.20	1.379	1.50	1.877	2001319
60 AGH 300D	60	300	1.20	2.034	1.50	2.769	2001320
60 AGH 400D	60	400	1.50	3.841	2.00	5.228	2001321
60 AGH 500D	60	500	1.50	5.220	2.00	7.105	2001322
60 AGH 600D	60	600	1.50	6.840	2.00	9.310	2001323

H:60 45° DÖNÜŞ

H:60 45° BEND



60 AGH 200 (45°)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100Y (45°)	60	100	1.20	0.947	1.50	1.289	2001167
60 AGH 160Y (45°)	60	160	1.20	1.051	1.50	1.431	2001168
60 AGH 200Y (45°)	60	200	1.20	1.318	1.50	1.793	2001169
60 AGH 300Y (45°)	60	300	1.20	2.412	1.50	3.283	2001170
60 AGH 400Y (45°)	60	400	1.50	4.450	2.00	6.056	2001171
60 AGH 500Y (45°)	60	500	1.50	5.494	2.00	7.477	2001172
60 AGH 600Y (45°)	60	600	1.50	6.649	2.00	9.050	2001173

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.




■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 REDÜKSİYON


H:60 REDUCING ANGLES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 050R	60	50	1.50	0.235	0.260	2001410
60 AGH 100R	60	100	1.50	0.285	0.315	2001411
60 AGH 150R	60	150	1.50	0.335	0.370	2001412
60 AGH 200R	60	200	1.50	0.380	0.420	2001413
60 AGH 300R	60	300	1.50	0.480	0.525	2001414



60 AGH 100R Bağlantı Örneği
60 AGH 100R Connection Example



60 AGH 050R Bağlantı Örneği
60 AGH 050R Connection Example

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır.

Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.


■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.


H:60 SEVİYE DEĞİŞTİRME



cosmos®
lossless power transmission



60 AGH 01S



60 AGH 01S

H:60 DİKEY SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:60 VERTICAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 00 S	160	1.50	0.135	0.150	2001604


■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 4 adet 60 AGH 00 S VE 2 adet civata somun kullanılmaktadır.

H:60 YATAY SEVİYE DEĞİŞTİRME


H:60 HORIZONTAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 01 S	200	1.50	0.232	0.256	2001605

■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 2 adet 60 AGH 01 S kullanılmaktadır.



60 AGH 00 S




60 AGH 01 S


- Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 DİKEYT BAĞLANTI

H:60 VERTICAL TEES




60 AGH 200DD Bağlantı Örneği
60 AGH 200DD Connection Example




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100DD	60	100	1.50	1.985	2.180	2001734
60 AGH 160DD	60	160	1.50	2.390	2.630	2001735
60 AGH 200DD	60	200	1.50	3.220	3.545	2001736
60 AGH 300DD	60	300	1.50	4.685	5.150	2001737
60 AGH 400DD	60	400	2.00	8.500	9.350	2001738
60 AGH 500DD	60	500	2.00	11.140	12.255	2001739
60 AGH 600DD	60	600	2.00	13.980	15.380	2001740

H:60 ORTADAN T BAĞLANTI

H:60 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100DO	60	100	1.50	2.140	2.650	2001741
60 AGH 160DO	60	160	1.50	2.910	3.205	2001742
60 AGH 200DO	60	200	1.50	3.250	3.575	2001743
60 AGH 300DO	60	300	1.50	4.095	4.505	2001744
60 AGH 400DO	60	400	2.00	6.590	7.245	2001745
60 AGH 500DO	60	500	2.00	7.715	8.485	2001746
60 AGH 600DO	60	600	2.00	8.840	9.725	2001747



60 AGH 200DO Bağlantı Örneği
60 AGH 200DO Connection Example

● Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

● Dönüşlerde "A" - "B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°

H:60 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100 B	60	100	1.50	685	1.480	1.630	2001583
60 AGH 160 B	60	160	1.50	685	1.965	2.160	2001584
60 AGH 200 B	60	200	1.50	685	2.140	2.355	2001585
60 AGH 300 B	60	300	1.50	685	2.800	3.080	2001586
60 AGH 400 B	60	400	2.00	685	4.895	5.385	2001587
60 AGH 500 B	60	500	2.00	685	5.825	6.410	2001588
60 AGH 600 B	60	600	2.00	685	6.755	7.430	2001589

H:60 SABİT İÇ-DİŞ BÜKEY 90°

H:60 STATIONARY INSIDE&OUTSIDE VERTICAL 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100B S	60	100	1.50	1.685	1.850	2001534
60 AGH 160B S	60	160	1.50	2.085	2.295	2001535
60 AGH 200B S	60	200	1.50	2.370	2.610	2001536
60 AGH 300B S	60	300	1.50	3.065	3.370	2001537
60 AGH 400B S	60	400	2.00	5.015	5.515	2001538
60 AGH 500B S	60	500	2.00	5.935	6.530	2001539
60 AGH 600B S	60	600	2.00	6.855	7.540	2001540

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI


H:100 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS



100 AGH 100-15

((H))
Yükseklik
((W))
Genişlik
((T))
Kanal Tipi
Kalınlık

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (R.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100-15	100	100	1.50	2.994	3.293	2000368
100 AGH 100-20	100	100	2.00	3.994	4.395	2000369
100 AGH 160-15	100	160	1.50	2.847	3.053	2000370
100 AGH 160-20	100	160	2.00	3.557	3.915	2000371
100 AGH 200-15	100	200	1.50	3.886	4.278	2000372
100 AGH 200-20	100	200	2.00	5.184	5.704	2000373
100 AGH 300-15	100	300	1.50	4.782	5.263	2000374
100 AGH 300-20	100	300	2.00	6.375	7.012	2000375
100 AGH 400-20	100	400	2.00	7.561	8.320	2000376
100 AGH 500-20	100	500	2.00	8.751	9.629	2000377
100 AGH 600-20	100	600	2.00	9.942	10.937	2000378



■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.




■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 EK ELEMANI

H:100 STRAIGHT CONNECTION COUPLER



100 AST 2 Bađlantý Örneđi
100 AST 2 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT AD / PCS
100 AST 1	200	1.20	0.192	0.212	2001019	-
100 AST 2	200	1.50	0.240	0.265	2001020	-
100 AST 3	200	2.00	0.320	0.350	2001021	-
100 AST 2A	200	1.50	0.350	0.390	2001022	-

■ Kablo kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Bir boy Kablo kanalı için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. / 2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable tray.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değışiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 90° DÖNÜŞ


H:100 90° BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100Y	100	100	1.20	0.810	1.50	1.103	2001124
100 AGH 160Y	100	160	1.20	1.087	1.50	1.480	2001125
100 AGH 200Y	100	200	1.20	1.458	1.50	1.985	2001126
100 AGH 300Y	100	300	1.20	2.232	1.50	3.038	2001127
100 AGH 400Y	100	400	1.50	4.259	2.00	5.797	2001128
100 AGH 500Y	100	500	1.50	5.789	2.00	7.879	2001129
100 AGH 600Y	100	600	1.50	7.571	2.00	10.305	2001130

H:100 T BAĞLANTI

H:100 T BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100T	100	100	1.20	1.026	1.50	1.397	2001224
100 AGH 160T	100	160	1.20	1.202	1.50	1.637	2001225
100 AGH 200T	100	200	1.20	1.559	1.50	2.122	2001226
100 AGH 300T	100	300	1.20	2.275	1.50	3.097	2001227
100 AGH 400T	100	400	1.50	4.234	2.00	5.762	2001228
100 AGH 500T	100	500	1.50	5.688	2.00	7.742	2001229
100 AGH 600T	100	600	1.50	7.394	2.00	10.065	2001230

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 DÖRTLÜ BAĞLANTI


H:100 FOUR WAY CROSSING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100D	100	100	1.20	1.163	1.50	1.583	2001324
100 AGH 160D	100	160	1.20	1.296	1.50	1.764	2001325
100 AGH 200D	100	200	1.20	1.634	1.50	2.225	2001326
100 AGH 300D	100	300	1.20	2.297	1.50	3.126	2001327
100 AGH 400D	100	400	1.50	4.183	2.00	5.694	2001328
100 AGH 500D	100	500	1.50	5.558	2.00	7.566	2001329
100 AGH 600D	100	600	1.50	7.186	2.00	9.780	2001330

H:100 45° DÖNÜŞ

H:100 45° BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	P.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	H.D.G. T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100Y (45°)	100	100	1.20	1.285	1.50	1.794	2001174
100 AGH 160Y (45°)	100	160	1.20	1.375	1.50	1.872	2001175
100 AGH 200Y (45°)	100	200	1.20	1.681	1.50	2.288	2001176
100 AGH 300Y (45°)	100	300	1.20	3.168	1.50	4.312	2001177
100 AGH 400Y (45°)	100	400	1.50	5.224	2.00	7.110	2001178
100 AGH 500Y (45°)	100	500	1.50	6.314	2.00	8.595	2001179
100 AGH 600Y (45°)	100	600	1.50	7.506	2.00	10.217	2001180

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.



■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 REDÜKSİYON


H:100 REDUCING ANGLES



100 AGH 050R



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 050R	100	50	1.50	0.345	0.380	2001415
100 AGH 100R	100	100	1.50	0.420	0.465	2001416
100 AGH 150R	100	150	1.50	0.490	0.540	2001417
100 AGH 200R	100	200	1.50	0.565	0.625	2001418
100 AGH 300R	100	300	1.50	0.710	0.785	2001419



100 AGH 100R Bağlantı Örneği
100 AGH 100R Connection Example

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır.


Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.



■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 SEVİYE DEĞİŞTİRME



cosmos®
lossless power transmission



H:100 DİKEY SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:100 VERTICAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 00 S	160	1.50	0.205	0.225	2001606

■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 4 adet 100 AGH 00 S ve 2 adet civata somun kullanılmaktadır.

H:100 YATAY SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:100 HORIZONTAL ANGLE CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 01 S	200	1.50	0.267	0.296	2001607

■ Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 Takım için 2 adet 100 AGH 01 S kullanılmaktadır.


100 AGH 00 S

100 AGH 01 S


- Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 DİKEY T BAĞLANTI

H:100 VERTICAL TEES




100 AGH 200DD Bağlantı Örneği
100 AGH 200DD Connection Example




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100DD	100	100	1.50	2.570	2.830	2001748
100 AGH 160DD	100	160	1.50	3.275	3.600	2001749
100 AGH 200DD	100	200	1.50	3.910	4.295	2001750
100 AGH 300DD	100	300	1.50	5.455	6.000	2001751
100 AGH 400DD	100	400	2.00	9.670	10.635	2001752
100 AGH 500DD	100	500	2.00	12.430	13.670	2001753
100 AGH 600DD	100	600	2.00	14.670	16.135	2001754

H:100 ORTADAN T BAĞLANTI

H:100 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



100 AGH 200DO



100 AGH 200DO Bağlantı Örneği
100 AGH 200DO Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100DO	100	100	1.50	3.150	3.465	2001755
100 AGH 160DO	100	160	1.50	3.660	4.030	2001756
100 AGH 200DO	100	200	1.50	4.000	4.400	2001757
100 AGH 300DO	100	300	1.50	4.485	5.330	2001758
100 AGH 400DO	100	400	2.00	7.590	8.345	2001759
100 AGH 500DO	100	500	2.00	8.715	9.585	2001760
100 AGH 600DO	100	600	2.00	9.840	10.825	2001761

● Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

● Dönüşlerde "A" - "B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilinmektedir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.

● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.


● Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 İÇ-DİŞ BÜKEY

H:100 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°


H:100 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100 B	100	100	1.50	685	1.825	2.000	2001590
100 AGH 160 B	100	160	1.50	685	2.305	2.540	2001591
100 AGH 200 B	100	200	1.50	685	2.485	2.730	2001592
100 AGH 300 B	100	300	1.50	685	3.145	3.460	2001593
100 AGH 400 B	100	400	2.00	685	5.350	5.885	2001594
100 AGH 500 B	100	500	2.00	685	6.280	6.905	2001595
100 AGH 600 B	100	600	2.00	685	7.210	7.930	2001596

H:100 SABİT İÇ-DİŞ BÜKEY 90°

H:100 STATIONARY INSIDE&OUTSIDE VERTICAL 90°



100 AGH 200 B S2

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100B S	100	100	1.50	2.050	2.255	2001548
100 AGH 160B S	100	160	1.50	2.455	2.700	2001549
100 AGH 200B S	100	200	1.50	2.745	3.020	2001550
100 AGH 300B S	100	300	1.50	3.435	3.775	2001551
100 AGH 400B S	100	400	2.00	5.500	6.050	2001552
100 AGH 500B S	100	500	2.00	6.420	7.065	2001553
100 AGH 600B S	100	600	2.00	7.340	8.075	2001554

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 STANDART TİP KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

H:40 MEDIUM DUTY CABLE TRAYS (IMPERFORATE)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST050-08D	40	50	0.80	0.674	-	2000101
40 AST050-12D	40	50	1.20	1.195	1.300	2000102
40 AST050-15D	40	50	1.50	1.483	1.597	2000103
40 AST100-10D	40	100	1.00	1.396	1.550	2000104
40 AST100-12D	40	100	1.20	1.675	1.825	2000105
40 AST100-15D	40	100	1.50	2.086	2.250	2000106
40 AST120-10D	40	120	1.00	1.545	1.708	2000107
40 AST160-10D	40	160	1.00	1.859	2.055	2000108
40 AST160-12D	40	160	1.20	2.274	2.430	2000109
40 AST200-10D	40	200	1.00	2.180	2.420	2000110
40 AST200-12D	40	200	1.20	2.608	2.845	2000111
40 AST200-15D	40	200	1.50	3.252	3.486	2000112
40 AST300-12D	40	300	1.20	3.565	3.875	2000113
40 AST300-15D	40	300	1.50	4.445	4.760	2000114
40 AST300-20D	40	300	2.00	5.908	6.238	2000115
40 AST400-15D	40	400	1.50	5.640	6.045	2000116
40 AST400-20D	40	400	2.00	7.468	7.904	2000117
40 AST500-15D	40	500	1.50	6.830	7.320	2000118
40 AST500-20D	40	500	2.00	9.078	9.574	2000119
40 AST600-15D	40	600	1.50	8.024	8.600	2000120
40 AST600-20D	40	600	2.00	10.652	11.238	2000121

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:40 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

H:40 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS (IMPERFORATE)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050-08D	40	50	0.80	0.791	-	2000301
40 AGH 050-12D	40	50	1.20	1.385	1.515	2000302
40 AGH 050-15D	40	50	1.50	1.730	1.858	2000303
40 AGH 100-08D	40	100	0.80	1.218	1.340	2000304
40 AGH 100-12D	40	100	1.20	1.867	2.036	2000305
40 AGH 100-15D	40	100	1.50	2.327	2.495	2000306
40 AGH 160-09D	40	160	0.90	1.795	1.974	2000307
40 AGH 160-12D	40	160	1.20	2.422	2.640	2000308
40 AGH 160-15D	40	160	1.50	3.018	3.236	2000309
40 AGH 200-09D	40	200	0.90	2.077	2.285	2000310
40 AGH 200-12D	40	200	1.20	2.804	3.057	2000311
40 AGH 200-15D	40	200	1.50	3.495	3.747	2000312
40 AGH 300-10D	40	300	1.00	3.093	3.402	2000313
40 AGH 300-12D	40	300	1.20	3.761	4.099	2000314
40 AGH 300-15D	40	300	1.50	4.687	5.128	2000315
40 AGH 300-20D	40	300	2.00	6.230	6.568	2000316
40 AGH 400-12D	40	400	1.20	4.653	5.118	2000317
40 AGH 400-15D	40	400	1.50	5.878	6.302	2000318
40 AGH 400-20D	40	400	2.00	7.814	8.238	2000319
40 AGH 500-12D	40	500	1.20	5.595	6.154	2000320
40 AGH 500-15D	40	500	1.50	7.070	7.580	2000321
40 AGH 500-20D	40	500	2.00	9.399	9.908	2000322
40 AGH 600-15D	40	600	1.50	8.262	8.857	2000390
40 AGH 600-20D	40	600	2.00	10.983	11.578	2000391

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilmektedir. /
Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 STANDART TİP KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

H:50 MEDIUM DUTY CABLE TRAYS (IMPERFORATE)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AST 050-08D	50	50	0.80	0.904	0.995	2000122
50 AST 050-12D	50	50	1.20	1.389	1.515	2000123
50 AST 050-15D	50	50	1.50	1.713	1.858	2000124
50 AST 100-10D	50	100	1.00	1.560	1.729	2000125
50 AST 100-12D	50	100	1.20	1.857	2.036	2000126
50 AST 100-15D	50	100	1.50	2.327	2.495	2000127
50 AST 160-10D	50	160	1.00	2.023	2.242	2000128
50 AST 160-12D	50	160	1.20	2.422	2.640	2000129
50 AST 200-10D	50	200	1.00	2.077	2.285	2000130
50 AST 200-12D	50	200	1.20	2.804	3.057	2000131
50 AST 200-15D	50	200	1.50	3.495	3.747	2000132
50 AST 300-12D	50	300	1.20	3.761	4.099	2000133
50 AST 300-15D	50	300	1.50	4.687	5.020	2000134
50 AST 300-20D	50	300	2.00	6.230	6.568	2000135
50 AST 400-15D	50	400	1.50	5.878	6.302	2000136
50 AST 400-20D	50	400	2.00	7.814	8.238	2000137
50 AST 500-15D	50	500	1.50	7.070	7.580	2000138
50 AST 500-20D	50	500	2.00	9.399	9.908	2000139
50 AST 600-15D	50	600	1.50	8.262	8.857	2000140
50 AST 600-20D	50	600	2.00	10.983	11.578	2000141

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:50 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

H:50 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS (IMPERFORATE)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050-08D	50	50	0.80	1.030	1.133	2000323
50 AGH 050-12D	50	50	1.20	1.580	1.720	2000324
50 AGH 050-15D	50	50	1.50	1.969	2.110	2000325
50 AGH 100-08D	50	100	0.80	1.344	1.478	2000326
50 AGH 100-12D	50	100	1.20	2.058	2.245	2000327
50 AGH 100-15D	50	100	1.50	2.565	2.750	2000328
50 AGH 160-09D	50	160	0.90	1.936	2.130	2000329
50 AGH 160-12D	50	160	1.20	2.610	2.848	2000330
50 AGH 160-15D	50	160	1.50	3.247	3.490	2000331
50 AGH 200-10D	50	200	1.00	2.500	2.775	2000332
50 AGH 200-12D	50	200	1.20	2.997	3.266	2000333
50 AGH 200-15D	50	200	1.50	3.730	4.000	2000334
50 AGH 300-10D	50	300	1.00	3.250	3.575	2000335
50 AGH 300-12D	50	300	1.20	3.951	4.307	2000336
50 AGH 300-15D	50	300	1.50	4.923	5.280	2000337
50 AGH 300-20D	50	300	2.00	6.544	6.900	2000338
50 AGH 400-12D	50	400	1.20	4.842	5.326	2000339
50 AGH 400-15D	50	400	1.50	6.110	6.558	2000340
50 AGH 400-20D	50	400	2.00	8.130	8.570	2000341
50 AGH 500-12D	50	500	1.20	5.784	6.362	2000342
50 AGH 500-15D	50	500	1.50	7.305	7.835	2000343
50 AGH 500-20D	50	500	2.00	9.715	10.242	2000344
50 AGH 600-15D	50	600	1.50	8.500	9.110	2000345
50 AGH 600-20D	50	600	2.00	11.285	11.912	2000346

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

H:60 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

H:60 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS (IMPERFORATE)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100-10D	60	100	1.00	1.865	2.065	2000347
60 AGH 100-12D	60	100	1.20	2.230	2.430	2000348
60 AGH 100-15D	60	100	1.50	2.779	2.980	2000349
60 AGH 160-10D	60	160	1.00	2.340	2.595	2000350
60 AGH 160-12D	60	160	1.20	2.800	3.055	2000351
60 AGH 160-15D	60	160	1.50	3.495	3.745	2000352
60 AGH 200-10D	60	200	1.00	2.664	2.950	2000353
60 AGH 200-12D	60	200	1.20	3.185	3.475	2000354
60 AGH 200-15D	60	200	1.50	3.970	4.260	2000355
60 AGH 300-10D	60	300	1.00	3.407	3.748	2000356
60 AGH 300-12D	60	300	1.20	4.140	4.516	2000357
60 AGH 300-15D	60	300	1.50	5.160	5.536	2000358
60 AGH 300-20D	60	300	2.00	6.864	7.236	2000359
60 AGH 400-12D	60	400	1.20	5.030	5.533	2000360
60 AGH 400-15D	60	400	1.50	6.355	6.813	2000361
60 AGH 400-20D	60	400	2.00	8.445	8.905	2000362
60 AGH 500-12D	60	500	1.20	5.972	6.569	2000363
60 AGH 500-15D	60	500	1.50	7.546	8.090	2000364
60 AGH 500-20D	60	500	2.00	10.030	10.576	2000365
60 AGH 600-15D	60	600	1.50	8.735	9.368	2000366
60 AGH 600-20D	60	600	2.00	11.615	12.246	2000367

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .

H:100 AĞIR HİZMET TİP KABLO KANALLARI (DELİKSİZ)

H:100 HEAVY DUTY TYPE CABLE TRAYS (IMPERFORATE)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100-15D	100	100	1.50	3.724	3.990	2000368
100 AGH 100-20D	100	100	2.00	4.950	5.220	2000369
100 AGH 160-15D	100	160	1.50	4.435	4.760	2000370
100 AGH 160-20D	100	160	2.00	5.900	6.222	2000371
100 AGH 200-15D	100	200	1.50	4.915	5.270	2000372
100 AGH 200-20D	100	200	2.00	6.535	6.890	2000373
100 AGH 300-15D	100	300	1.50	6.105	6.545	2000374
100 AGH 300-20D	100	300	2.00	8.115	8.560	2000375
100 AGH 400-15D	100	400	1.50	7.300	7.826	2000376
100 AGH 400-20D	100	400	2.00	9.705	10.230	2000377
100 AGH 500-15D	100	500	1.50	8.490	9.100	2000378
100 AGH 500-20D	100	500	2.00	11.285	11.902	2000379
100 AGH 600-15D	100	600	1.50	9.685	10.380	2000380
100 AGH 600-20D	100	600	2.00	12.870	13.570	2000381

■ Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilmektedir. /

Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable trays are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.




■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable trays thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders .


MERDİVEN BASAMAK TABLOLARI

LADDER STEP CHARTS


Basamak Ölçüleri
Rung Dimensions




8 basamak (standart üretim)
8 rungs (standart product)



9 basamak (özel üretim)
9 rungs (special product)



10 basamak (özel üretim)
10 rungs (special product)




- Kablo Merdivenleri TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable ladders are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) // TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Kablo Merdiven boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilmektedir. / Cable ladders are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.


MERDİVEN BASAMAK TABLOLARI

LADDER STEP CHARTS


Basamak Ölçüleri
Rung Dimensions




8 basamak (özel üretim)
8 rungs (special product)




9 basamak (özel üretim)
9 rungs (special product)




10 basamak (özel üretim)
10 rungs (special product)




8 basamak (özel üretim)
8 rungs (special product)



9 basamak (özel üretim)
9 rungs (special product)




10 basamak (özel üretim)
10 rungs (special product)




H:50 KABLO MERDİVENİ PREGALVANİZ

H:50 CABLE LADDERS PREGALVANIZED



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100 PG	50	100	1.00 / 1.00	1.325	2002001
50 AKM 200 PG	50	200	1.00 / 1.00	1.465	2002002
50 AKM 300 PG	50	300	1.00 / 1.00	1.600	2002003
50 AKM 400 PG	50	400	1.20 / 1.20	2.080	2002004
50 AKM 500 PG	50	500	1.20 / 1.20	2.250	2002005
50 AKM 600 PG	50	600	1.20 / 1.20	2.415	2002006




Standart bir boy merdiven için toplam 8 adet basamak kullanılmaktadır.
total 8 rungs for one length


- Kablo Merdivenleri TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir. / Cable ladders are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Kablo Merdiven boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable ladders are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:50 KABLO MERDİVENLERİ KAYNAKLI

H:50 CABLE LADDERS WELDED



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100	50	100	1.50 / 1.20	2.200	2002007
50 AKM 200	50	200	1.50 / 1.20	2.380	2002008
50 AKM 300	50	300	1.50 / 1.20	2.565	2002009
50 AKM 400	50	400	2.00 / 1.50	3.615	2002010
50 AKM 500	50	500	2.00 / 1.50	3.845	2002011
50 AKM 600	50	600	2.00 / 1.50	4.075	2002012
50 AKM 700	50	700	2.00 / 1.50	4.310	2002013
50 AKM 800	50	800	2.00 / 1.50	4.540	2002014
50 AKM 900	50	900	2.00 / 1.50	4.775	2002015
50 AKM 1000	50	1000	2.00 / 1.50	5.000	2002016





Standart bir boy merdiven için toplam 8 adet basamak kullanılmaktadır.
total 8 rungs for one length

- Kablo Merdivenleri TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir. / Cable ladders are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable ladders different thickness and dimensions.
- Kablo Merdiven boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable ladders are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:50 EK ELEMANI

H:50 STRAIGHT CONNECTION COUPLER




50 AST2 Bağlantı Örneği
50 AST2 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT AD / PCS
50 AST 1	200	1.20	0.110	0.120	2001008	250
50 AST 2	200	1.50	0.135	0.150	2001009	200
50 AST 3	200	2.00	0.180	0.200	2001010	150

- Kablo Merdiven aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir boy Kablo Merdiveni için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. / 2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable ladder.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:50 90° YATAY DÖNÜŞ


H:50 90° BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100Y	50	100	1.50 / 1.20	1.485	2002100
50 AKM 200Y	50	200	1.50 / 1.20	1.915	2002101
50 AKM 300Y	50	300	1.50 / 1.20	2.570	2002102
50 AKM 400Y	50	400	2.00 / 1.50	4.020	2002103
50 AKM 500Y	50	500	2.00 / 1.50	4.665	2002104
50 AKM 600Y	50	600	2.00 / 1.50	5.310	2002105
50 AKM 700Y	50	700	2.00 / 1.50	5.975	2002106
50 AKM 800Y	50	800	2.00 / 1.50	6.620	2002107
50 AKM 900Y	50	900	2.00 / 1.50	7.265	2002108
50 AKM 1000Y	50	1000	2.00 / 1.50	7.915	2002109

H:50 T BAĞLANTI

H:50 T BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100T	50	100	1.50 / 1.20	2.220	2002200
50 AKM 200T	50	200	1.50 / 1.20	2.590	2002201
50 AKM 300T	50	300	1.50 / 1.20	3.255	2002202
50 AKM 400T	50	400	2.00 / 1.50	4.820	2002203
50 AKM 500T	50	500	2.00 / 1.50	5.380	2002204
50 AKM 600T	50	600	2.00 / 1.50	5.940	2002205
50 AKM 700T	50	700	2.00 / 1.50	6.500	2002206
50 AKM 800T	50	800	2.00 / 1.50	7.060	2002207
50 AKM 900T	50	900	2.00 / 1.50	7.620	2002208
50 AKM 1000T	50	1000	2.00 / 1.50	8.180	2002209

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:50 DÖRTLÜ BAĞLANTI

H:50 FOUR WAY CROSSING




50 AKM 200D

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100D	50	100	1.50 / 1.20	2.790	2002300
50 AKM 200D	50	200	1.50 / 1.20	3.130	2002301
50 AKM 300D	50	300	1.50 / 1.20	3.860	2002302
50 AKM 400D	50	400	2.00 / 1.50	5.525	2002303
50 AKM 500D	50	500	2.00 / 1.50	6.030	2002304
50 AKM 600D	50	600	2.00 / 1.50	6.540	2002305
50 AKM 700D	50	700	2.00 / 1.50	7.880	2002306
50 AKM 800D	50	800	2.00 / 1.50	8.475	2002307
50 AKM 900D	50	900	2.00 / 1.50	9.065	2002308
50 AKM 1000D	50	1000	2.00 / 1.50	9.660	2002309

H:50 45° DÖNÜŞ

H:50 45° BEND



50 AKM 200Y (45°)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100Y (45°)	50	100	1.50 / 1.20	1.175	2002150
50 AKM 200Y (45°)	50	200	1.50 / 1.20	1.325	2002151
50 AKM 300Y (45°)	50	300	1.50 / 1.20	1.475	2002152
50 AKM 400Y (45°)	50	400	2.00 / 1.50	2.190	2002153
50 AKM 500Y (45°)	50	500	2.00 / 1.50	2.395	2002154
50 AKM 600Y (45°)	50	600	2.00 / 1.50	2.600	2002155

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.




■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:50 REDÜKSİYON


H:50 REDUCING ANGLES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050R	50	50	1.50	0.205	0.225	2001405
50 AGH 100R	50	100	1.50	0.250	0.275	2001406
50 AGH 150R	50	150	1.50	0.290	0.320	2001407
50 AGH 200R	50	200	1.50	0.335	0.370	2001408
50 AGH 300R	50	300	1.50	0.420	0.435	2001409



50 AGH 100R Bağlantı Örneği
50 AGH 100R Connection Example



50 AGH 050R Bağlantı Örneği
50 AGH 050R Connection Example

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır.
Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders





cosmos®
lossless power transmission

H:50 SEVİYE DEĞİŞTİRME


H:50 MERDİVEN SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:50 LEVEL CHANGE UNITS



50 AKM 200S

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1/T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100S	50	100	1.50 / 1.20	0.485	2002600
50 AKM 200S	50	200	1.50 / 1.20	0.545	2002601
50 AKM 300S	50	300	1.50 / 1.20	0.610	2002602
50 AKM 400S	50	400	2.00 / 1.50	0.890	2002603
50 AKM 500S	50	500	2.00 / 1.50	0.985	2002604
50 AKM 600S	50	600	2.00 / 1.50	1.070	2002605




50 AKM 200S Bağlantı Örneği
50 AKM 200S Connection Example

- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:50 DİKEY T BAĞLANTI


H:50 VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100DD	50	100	1.50 / 1.20	3.130	2002700
50 AKM 200DD	50	200	1.50 / 1.20	4.160	2002701
50 AKM 300DD	50	300	1.50 / 1.20	5.185	2002702
50 AKM 400DD	50	400	2.00 / 1.50	8.300	2002703
50 AKM 500DD	50	500	2.00 / 1.50	9.675	2002704
50 AKM 600DD	50	600	2.00 / 1.50	11.050	2002705

H:50 ORTADAN T BAĞLANTI

H:50 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100DO	50	100	1.50 / 1.20	3.530	2002706
50 AKM 200DO	50	200	1.50 / 1.20	3.780	2002707
50 AKM 300DO	50	300	1.50 / 1.20	4.025	2002708
50 AKM 400DO	50	400	2.00 / 1.50	5.720	2002709
50 AKM 500DO	50	500	2.00 / 1.50	6.060	2002710
50 AKM 600DO	50	600	2.00 / 1.50	6.395	2002711

■ Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:50 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°

H:50 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 100B	50	100	1.50 / 1.20	1.000	1.955	2002550
50 AKM 200B	50	200	1.50 / 1.20	1.000	2.020	2002551
50 AKM 300B	50	300	1.50 / 1.20	1.000	2.080	2002552
50 AKM 400B	50	400	2.00 / 1.50	1.000	2.865	2002553
50 AKM 500B	50	500	2.00 / 1.50	1.000	2.950	2002554
50 AKM 600B	50	600	2.00 / 1.50	1.000	3.030	2002555





50 AKM 200 B Bağlantı Örneği
50 AKM 200 B Connection Example


- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:70 KABLO MERDİVENLERİ KAYNAKLI

H:70 CABLE LADDERS WELDED



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100	70	100	1.50 / 1.20	2.765	2002017
70 AKM 200	70	200	1.50 / 1.20	2.950	2002018
70 AKM 300	70	300	1.50 / 1.20	3.135	2002019
70 AKM 400	70	400	2.00 / 1.50	4.375	2002020
70 AKM 500	70	500	2.00 / 1.50	4.605	2002021
70 AKM 600	70	600	2.00 / 1.50	4.835	2002022
70 AKM 700	70	700	2.00 / 1.50	5.070	2002023
70 AKM 800	70	800	2.00 / 1.50	5.300	2002024
70 AKM 900	70	900	2.00 / 1.50	5.535	2002025
70 AKM 1000	70	1000	2.00 / 1.50	5.765	2002026





Standart bir boy merdiven için toplam 8 adet basamak kullanılmaktadır.
total 8 rungs for one length

- Kablo Merdivenleri TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir. / Cable ladders are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable ladders different thickness and dimensions.
- Kablo Merdiven boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretiminde yapılabilir. / Cable ladders are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:70 EK ELEMANI

H:70 STRAIGHT CONNECTION COUPLER




70 AST2 Bağlantı Örneği
70 AST2 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AST 2	200	1.50	0.195	2001008
70 AST 3	200	2.00	0.260	2001009

- Kablo Merdiven aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir boy Kablo Merdiveni için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. / 2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable ladder.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:70 90° YATAY DÖNÜŞ


H:70 90° BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100Y	70	100	1.50 / 1.20	1.835	2002110
70 AKM 200Y	70	200	1.50 / 1.20	2.405	2002111
70 AKM 300Y	70	300	1.50 / 1.20	2.955	2002112
70 AKM 400Y	70	400	2.00 / 1.50	4.570	2002113
70 AKM 500Y	70	500	2.00 / 1.50	5.280	2002114
70 AKM 600Y	70	600	2.00 / 1.50	5.980	2002115
70 AKM 700Y	70	700	2.00 / 1.50	6.705	2002116
70 AKM 800Y	70	800	2.00 / 1.50	7.410	2002117
70 AKM 900Y	70	900	2.00 / 1.50	8.115	2002118
70 AKM 1000Y	70	1000	2.00 / 1.50	8.820	2002119

H:70 T BAĞLANTI

H:70 T BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100T	70	100	1.50 / 1.20	2.800	2002210
70 AKM 200T	70	200	1.50 / 1.20	3.260	2002211
70 AKM 300T	70	300	1.50 / 1.20	3.725	2002212
70 AKM 400T	70	400	2.00 / 1.50	5.455	2002213
70 AKM 500T	70	500	2.00 / 1.50	6.045	2002214
70 AKM 600T	70	600	2.00 / 1.50	6.630	2002215
70 AKM 700T	70	700	2.00 / 1.50	7.220	2002216
70 AKM 800T	70	800	2.00 / 1.50	7.805	2002217
70 AKM 900T	70	900	2.00 / 1.50	8.395	2002218
70 AKM 1000T	70	1000	2.00 / 1.50	8.980	2002219

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:70 DÖRTLÜ BAĞLANTI

H:70 FOUR WAY CROSSING




70 AKM 200D

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100D	70	100	1.50 / 1.20	3.560	2002310
70 AKM 200D	70	200	1.50 / 1.20	3.970	2002311
70 AKM 300D	70	300	1.50 / 1.20	4.375	2002312
70 AKM 400D	70	400	2.00 / 1.50	6.210	2002313
70 AKM 500D	70	500	2.00 / 1.50	6.720	2002314
70 AKM 600D	70	600	2.00 / 1.50	7.230	2002315
70 AKM 700D	70	700	2.00 / 1.50	8.565	2002316
70 AKM 800D	70	800	2.00 / 1.50	9.160	2002317
70 AKM 900D	70	900	2.00 / 1.50	9.755	2002318
70 AKM 1000D	70	1000	2.00 / 1.50	10.350	2002319

H:70 45° DÖNÜŞ

H:70 45° BEND



70 AKM 200Y (45°)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100Y (45°)	70	100	1.50 / 1.20	1.485	2002156
70 AKM 200Y (45°)	70	200	1.50 / 1.20	1.660	2002157
70 AKM 300Y (45°)	70	300	1.50 / 1.20	1.835	2002158
70 AKM 400Y (45°)	70	400	2.00 / 1.50	2.700	2002159
70 AKM 500Y (45°)	70	500	2.00 / 1.50	2.935	2002160
70 AKM 600Y (45°)	70	600	2.00 / 1.50	3.170	2002161

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:70 REDÜKSİYON


H:70 REDUCING ANGLES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AGH 050R	70	50	1.50	0.290	2001420
70 AGH 100R	70	100	1.50	0.350	2001421
70 AGH 150R	70	150	1.50	0.410	2001422
70 AGH 200R	70	200	1.50	0.470	2001423
70 AGH 300R	70	300	1.50	0.590	2001424



70 AGH 100R Bağlantı Örneği
70 AGH 100R Connection Example



70 AGH 050R Bağlantı Örneği
70 AGH 050R Connection Example

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır.
Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders





cosmos®
lossless power transmission

H:70 SEVİYE DEĞİŞTİRME


H:70 MERDİVEN SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:70 LEVEL CHANGE UNITS



70 AKM 200S

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1/T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100S	70	100	1.50 / 1.20	0.605	2002606
70 AKM 200S	70	200	1.50 / 1.20	0.670	2002607
70 AKM 300S	70	300	1.50 / 1.20	0.730	2002608
70 AKM 400S	70	400	2.00 / 1.50	1.060	2002609
70 AKM 500S	70	500	2.00 / 1.50	1.145	2002610
70 AKM 600S	70	600	2.00 / 1.50	1.230	2002611




70 AKM 200S Bağlantı Örneği
70 AKM 200S Connection Example

- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:70 DİKEY T BAĞLANTI


H:70 VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100DD	70	100	1.50 / 1.20	3.580	2002712
70 AKM 200DD	70	200	1.50 / 1.20	4.665	2002713
70 AKM 300DD	70	300	1.50 / 1.20	5.745	2002714
70 AKM 400DD	70	400	2.00 / 1.50	9.125	2002715
70 AKM 500DD	70	500	2.00 / 1.50	10.580	2002716
70 AKM 600DD	70	600	2.00 / 1.50	12.030	2002717

H:70 ORTADAN T BAĞLANTI

H:70 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100DO	70	100	1.50 / 1.20	4.200	2002718
70 AKM 200DO	70	200	1.50 / 1.20	4.450	2002719
70 AKM 300DO	70	300	1.50 / 1.20	4.700	2002720
70 AKM 400DO	70	400	2.00 / 1.50	6.615	2002721
70 AKM 500DO	70	500	2.00 / 1.50	6.955	2002722
70 AKM 600DO	70	600	2.00 / 1.50	7.290	2002723

■ Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:70 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°

H:70 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 100B	70	100	1.50 / 1.20	1.000	2.455	2002556
70 AKM 200B	70	200	1.50 / 1.20	1.000	2.520	2002557
70 AKM 300B	70	300	1.50 / 1.20	1.000	2.580	2002558
70 AKM 400B	70	400	2.00 / 1.50	1.000	3.530	2002559
70 AKM 500B	70	500	2.00 / 1.50	1.000	3.615	2002560
70 AKM 600B	70	600	2.00 / 1.50	1.000	3.700	2002561






70 AKM 200 B Bağlantı Örneği
70 AKM 200 B Connection Example


- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ± 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:100 KABLO MERDİVENLERİ KAYNAKLI

H:100 CABLE LADDERS WELDED



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100	100	100	1.50 / 1.20	3.625	2002027
100 AKM 200	100	200	1.50 / 1.20	3.950	2002028
100 AKM 300	100	300	1.50 / 1.20	4.275	2002029
100 AKM 400	100	400	2.00 / 1.50	5.705	2002030
100 AKM 500	100	500	2.00 / 1.50	6.030	2002031
100 AKM 600	100	600	2.00 / 1.50	6.355	2002032
100 AKM 700	100	700	2.00 / 1.50	6.680	2002033
100 AKM 800	100	800	2.00 / 1.50	7.000	2002034
100 AKM 900	100	900	2.00 / 1.50	7.330	2002035
100 AKM 1000	100	1000	2.00 / 1.50	7.650	2002036





Standart bir boy merdiven için toplam 8 adet basamak kullanılmaktadır.
total 8 rungs for one length

-  Kablo Merdivenleri TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir. / Cable ladders are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG))
 Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable ladders different thickness and dimensions.
 Kablo Merdiven boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilir. / Cable ladders are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
 Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
 Malzeme kalınlık toleransı $\pm 10\%$ dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
 Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:100 EK ELEMANI

H:100 STRAIGHT CONNECTION COUPLER




100 AST 2 Bağlantı Örneği
100 AST 2 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AST 2	200	1.50	0.265	2001019
100 AST 3	200	2.00	0.350	2001020

- Kablo Merdiven aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir boy Kablo Merdiveni için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. / 2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable ladder.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:100 90° YATAY DÖNÜŞ

H:100 90° BEND




100 AKM 200Y

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100Y	100	100	1.50 / 1.20	2.350	2002120
100 AKM 200Y	100	200	1.50 / 1.20	3.240	2002121
100 AKM 300Y	100	300	1.50 / 1.20	4.080	2002122
100 AKM 400Y	100	400	2.00 / 1.50	5.860	2002123
100 AKM 500Y	100	500	2.00 / 1.50	6.800	2002124
100 AKM 600Y	100	600	2.00 / 1.50	7.745	2002125
100 AKM 700Y	100	700	2.00 / 1.50	8.720	2002126
100 AKM 800Y	100	800	2.00 / 1.50	9.660	2002127
100 AKM 900Y	100	900	2.00 / 1.50	10.605	2002128
100 AKM 1000Y	100	1000	2.00 / 1.50	11.545	2002129

H:100 T BAĞLANTI

H:100 T BEND



100 AKM 100T

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100T	100	100	1.50 / 1.20	3.675	2002220
100 AKM 200T	100	200	1.50 / 1.20	4.435	2002221
100 AKM 300T	100	300	1.50 / 1.20	5.200	2002222
100 AKM 400T	100	400	2.00 / 1.50	7.025	2002223
100 AKM 500T	100	500	2.00 / 1.50	8.835	2002224
100 AKM 600T	100	600	2.00 / 1.50	8.645	2002225
100 AKM 700T	100	700	2.00 / 1.50	9.455	2002226
100 AKM 800T	100	800	2.00 / 1.50	10.265	2002227
100 AKM 900T	100	900	2.00 / 1.50	11.080	2002228
100 AKM 1000T	100	1000	2.00 / 1.50	11.890	2002229

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:100 DÖRTLÜ BAĞLANTI

H:100 FOUR WAY CROSSING




100 AKM 200D

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100D	100	100	1.50 / 1.20	4.745	2002320
100 AKM 200D	100	200	1.50 / 1.20	5.485	2002321
100 AKM 300D	100	300	1.50 / 1.20	6.225	2002322
100 AKM 400D	100	400	2.00 / 1.50	8.080	2002323
100 AKM 500D	100	500	2.00 / 1.50	8.815	2002324
100 AKM 600D	100	600	2.00 / 1.50	9.555	2002325
100 AKM 700D	100	700	2.00 / 1.50	11.495	2002326
100 AKM 800D	100	800	2.00 / 1.50	12.355	2002327
100 AKM 900D	100	900	2.00 / 1.50	13.220	2002328
100 AKM 1000D	100	1000	2.00 / 1.50	14.080	2002329

H:100 45° DÖNÜŞ

H:100 45° BEND



100 AKM 200Y (45°)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100Y (45°)	100	100	1.50 / 1.20	1.875	2002162
100 AKM 200Y (45°)	100	200	1.50 / 1.20	2.110	2002163
100 AKM 300Y (45°)	100	300	1.50 / 1.20	2.340	2002164
100 AKM 400Y (45°)	100	400	2.00 / 1.50	3.450	2002165
100 AKM 500Y (45°)	100	500	2.00 / 1.50	3.765	2002165
100 AKM 600Y (45°)	100	600	2.00 / 1.50	4.075	2002166

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:100 REDÜKSİYON

H:100 REDUCING ANGLES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 050R	100	50	1.50	0.380	2001415
100 AGH 100R	100	100	1.50	0.465	2001416
100 AGH 150R	100	150	1.50	0.540	2001417
100 AGH 200R	100	200	1.50	0.625	2001418
100 AGH 300R	100	300	1.50	0.785	2001419




100 AGH 050R Bağlantı Örneği
100 AGH 050R Connection Example


- Kablo Merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır. Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:100 MERDİVEN SEVİYE DEĞİŞTİRME


H:100 LEVEL CHANGE UNITS



100 AKM 200S



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1/T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100S	100	100	1.50 / 1.20	0.830	2002612
100 AKM 200S	100	200	1.50 / 1.20	0.920	2002613
100 AKM 300S	100	300	1.50 / 1.20	1.015	2002614
100 AKM 400S	100	400	2.00 / 1.50	1.470	2002615
100 AKM 500S	100	500	2.00 / 1.50	1.595	2002616
100 AKM 600S	100	600	2.00 / 1.50	1.715	2002617




100 AKM 200S Bağlantı Örneği
100 AKM 200S Connection Example

- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:100 DİKEY T BAĞLANTI


H:100 VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100DD	100	100	1.50 / 1.20	4.260	2002724
100 AKM 200DD	100	200	1.50 / 1.20	5.925	2002725
100 AKM 300DD	100	300	1.50 / 1.20	6.815	2002726
100 AKM 400DD	100	400	2.00 / 1.50	10.785	2002727
100 AKM 500DD	100	500	2.00 / 1.50	12.490	2002728
100 AKM 600DD	100	600	2.00 / 1.50	14.195	2002729

H:100 ORTADAN T BAĞLANTI

H:100 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100DO	100	100	1.50 / 1.20	5.135	2002730
100 AKM 200DO	100	200	1.50 / 1.20	5.505	2002731
100 AKM 300DO	100	300	1.50 / 1.20	5.870	2002732
100 AKM 400DO	100	400	2.00 / 1.50	8.315	2002733
100 AKM 500DO	100	500	2.00 / 1.50	8.805	2002734
100 AKM 600DO	100	600	2.00 / 1.50	9.295	2002735

■ Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:100 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°

H:100 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100B	100	100	1.50 / 1.20	1.000	2.930	2002562
100 AKM 200B	100	200	1.50 / 1.20	1.000	3.020	2002563
100 AKM 300B	100	300	1.50 / 1.20	1.000	3.110	2002564
100 AKM 400B	100	400	2.00 / 1.50	1.000	4.270	2002565
100 AKM 500B	100	500	2.00 / 1.50	1.000	4.395	2002566
100 AKM 600B	100	600	2.00 / 1.50	1.000	4.515	2002567






100 AKM 200 B Bağlantı Örneği
100 AKM 200 B Connection Example


- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:150 KABLO MERDİVENLERİ KAYNAKLI

H:150 CABLE LADDERS WELDED



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200	150	200	1.50 / 1.20	4.595	2002037
150 AKM 300	150	300	1.50 / 1.20	4.920	2002038
150 AKM 400	150	400	2.00 / 1.50	6.570	2002039
150 AKM 500	150	500	2.00 / 1.50	6.890	2002040
150 AKM 600	150	600	2.00 / 1.50	7.215	2002041
150 AKM 700	150	700	2.00 / 1.50	7.540	2002042
150 AKM 800	150	800	2.00 / 1.50	7.865	2002043
150 AKM 900	150	900	2.00 / 1.50	8.190	2002044
150 AKM 1000	150	1000	2.00 / 1.50	8.515	2002045




Standart bir boy merdiven için toplam 8 adet basamak kullanılmaktadır.
total 8 rungs for one length

- Kablo Merdivenleri TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir. / Cable ladders are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable ladders different thickness and dimensions.
- Kablo Merdiven boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable ladders are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:150 EK ELEMANI

H:150 STRAIGHT CONNECTION COUPLER


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AST 3	200	2.00	0.535	2001025



- Kablo Merdiven aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir boy Kablo Merdiveni için 2 adet ek parçası kullanılmaktadır. / 2 pieces straight connection coupler should be used for 1 piece cable ladder.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:150 90° YATAY DÖNÜŞ

H:150 90° BEND




150 AKM 300Y

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200Y	150	200	1.50 / 1.20	3.970	2002130
150 AKM 300Y	150	300	1.50 / 1.20	4.920	2002131
150 AKM 400Y	150	400	2.00 / 1.50	7.125	2002132
150 AKM 500Y	150	500	2.00 / 1.50	8.210	2002133
150 AKM 600Y	150	600	2.00 / 1.50	9.305	2002134
150 AKM 700Y	150	700	2.00 / 1.50	10.420	2002135
150 AKM 800Y	150	800	2.00 / 1.50	11.505	2002136
150 AKM 900Y	150	900	2.00 / 1.50	12.600	2002137
150 AKM 1000Y	150	1000	2.00 / 1.50	13.685	2002138

H:150 T BAĞLANTI

H:150 T BEND



150 AKM 300T

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200T	150	200	1.50 / 1.20	5.350	2002230
150 AKM 300T	150	300	1.50 / 1.20	6.165	2002231
150 AKM 400T	150	400	2.00 / 1.50	8.380	2002232
150 AKM 500T	150	500	2.00 / 1.50	9.265	2002233
150 AKM 600T	150	600	2.00 / 1.50	10.145	2002234
150 AKM 700T	150	700	2.00 / 1.50	11.025	2002235
150 AKM 800T	150	800	2.00 / 1.50	11.910	2002236
150 AKM 900T	150	900	2.00 / 1.50	12.890	2002237
150 AKM 1000T	150	1000	2.00 / 1.50	13.670	2002238

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ± 10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:150 DÖRTLÜ BAĞLANTI


H:150 FOUR WAY CROSSING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200D	150	200	1.50 / 1.20	6.435	2002330
150 AKM 300D	150	300	1.50 / 1.20	7.175	2002331
150 AKM 400D	150	400	2.00 / 1.50	9.345	2002332
150 AKM 500D	150	500	2.00 / 1.50	10.085	2002333
150 AKM 600D	150	600	2.00 / 1.50	10.821	2002334
150 AKM 700D	150	700	2.00 / 1.50	12.765	2002335
150 AKM 800D	150	800	2.00 / 1.50	13.625	2002336
150 AKM 900D	150	900	2.00 / 1.50	14.485	2002337
150 AKM 1000D	150	1000	2.00 / 1.50	15.345	2002338

H:150 45° DÖNÜŞ

H:150 45° BEND



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200Y (45°)	150	200	1.50 / 1.20	2.925	2002168
150 AKM 300Y (45°)	150	300	1.50 / 1.20	3.240	2002169
150 AKM 400Y (45°)	150	400	2.00 / 1.50	4.585	2002170
150 AKM 500Y (45°)	150	500	2.00 / 1.50	4.965	2002171
150 AKM 600Y (45°)	150	600	2.00 / 1.50	5.350	2002172

■ Kablo Merdiven Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:150 REDÜKSİYON

H:150 REDUCING ANGLES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AGH 050R	50	50	1.50	0.545	2001425
150 AGH 100R	50	100	1.50	0.665	2001426
150 AGH 150R	50	150	1.50	0.770	2001427
150 AGH 200R	50	200	1.50	0.880	2001428
150 AGH 300R	50	300	1.50	1.105	2001429





150 AGH 050R Bağlantı Örneği
150 AGH 050R Connection Example


- Kablo Merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır. Reducing angles are sold by piece. Right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:-150 MERDİVEN SEVİYE DEĞİŞTİRME

H:150 LEVEL CHANGE UNITS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1/T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200S	150	200	1.50 / 1.50	1.305	2002618
150 AKM 300S	150	300	1.50 / 1.50	1.430	2002619
150 AKM 400S	150	400	2.00 / 1.50	1.905	2002620
150 AKM 500S	150	500	2.00 / 1.50	2.030	2002621
150 AKM 600S	150	600	2.00 / 1.50	2.150	2002622




150 AKM 200S Bağlantı Örneği
150 AKM 200S Connection Example

- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:150 DİKEY T BAĞLANTI


H:150 VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200DD	150	200	1.50 / 1.20	7.260	2002736
150 AKM 300DD	150	300	1.50 / 1.20	8.850	2002737
150 AKM 400DD	150	400	2.00 / 1.50	13.280	2002738
150 AKM 500DD	150	500	2.00 / 1.50	15.240	2002739
150 AKM 600DD	150	600	2.00 / 1.50	17.200	2002740

H:150 ORTADAN T BAĞLANTI

H:150 FROM MIDDLE VERTICAL TEES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200DO	150	200	1.50 / 1.20	7.470	2002741
150 AKM 300DO	150	300	1.50 / 1.20	7.960	2002742
150 AKM 400DO	150	400	2.00 / 1.50	10.620	2002743
150 AKM 500DO	150	500	2.00 / 1.50	11.110	2002744
150 AKM 600DO	150	600	2.00 / 1.50	11.595	2002745

■ Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:150 İÇ BÜKEY VE DİŞ BÜKEY DÖNÜŞLER (HAREKETLİ) 90°

H:150 ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS 90°



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T1 / T2 mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200B	150	200	1.50 / 1.20	1.000	3.915	2002568
150 AKM 300B	150	300	1.50 / 1.20	1.000	4.040	2002569
150 AKM 400B	150	400	2.00 / 1.50	1.000	5.385	2002570
150 AKM 500B	150	500	2.00 / 1.50	1.000	5.510	2002571
150 AKM 600B	150	600	2.00 / 1.50	1.000	5.630	2002572





150 AKM 200 B Bağlantı Örneği
150 AKM 200 B Connection Example


- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown $\pm$ 10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

KABLO MERDİVEN TESPİT ELEMANI


CABLE LADDER FIXING UNIT



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMR	74	3.00	0.048	0.050	2001818



AMR BađlantýÖrneđi
AMR Connection Example




AMR BađlantýÖrneđi
AMR Connection Example


- Kablo merdiven Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable ladder accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değlerlerdir, ± %10 değışiklik gösterebilir. / Cable ladders are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable ladders thickness tolerances are shown ±10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:40 KANAL SEPERATÖRÜ

H:40 SEPARATOR



40 AST 01S Bağlantı Örneği
40 AST 01S Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST 01S	3000	1.20	0.620	0.680	2001800
40 AST 02S	3000	1.50	0.775	0.850	2001801
40 AGH 03S	3000	1.50	0.915	1.000	2001802




40 AGH 03S Bağlantı Örneği
40 AGH 03S Connection Example


- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Separators thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:50 KANAL SEPERATÖRÜ

H:50 SEPARATOR





50 AST 04S BađlantýÖrneđi
50 AST 04S Connection Example




50 AST 04S

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AST 04S	3000	1.20	0.620	0.680	2001803
50 AST 05S	3000	1.50	0.775	0.850	2001804
50 AGH 06S	3000	1.50	0.915	1.000	2001805



50 AGH 06S BađlantýÖrneđi
50 AGH 06S Connection Example





50 AGH 06S


- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilmektedir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değışiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur./Separators thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:60 KANAL SEPERATÖRÜ



H:60 SEPARATOR



60 AST 07S Bağlantı Örneği
60 AST 07S Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AST 07S	3000	1.50	0.730	0.805	2001806
60 AGH 08S	3000	1.50	1.045	1.150	2001807




60 AGH 08S Bağlantı Örneği
60 AGH 08S Connection Example


- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretiminde yapılabilmektedir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Separators thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:100 KANAL SEPERATÖRÜ

H:100 SEPARATOR





100 AST 09S Bađlantý Örneđi
100 AST 09S Connection Example




100 AST 09S

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AST 09S	3000	1.50	1.480	1.625	2001808
100 AGH 10S	3000	1.50	1.575	1.730	2001809



100 AGH 10S Bađlantý Örneđi
100 AGH 10S Connection Example





100 AGH 10S


- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değışiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Separators thickness tolerances are shown ± 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:50 MERDİVEN SEPERATÖRÜ



H:50 SEPARATOR



50 AKM 11S Bağlantı Örneği
50 AKM 11S Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKM 11S	3000	1.50	0.535	0.539	2001811
50 AKM 12S	3000	1.50	0.653	0.718	2001812




50 AKM 12S Bağlantı Örneği
50 AKM 12S Connection Example


- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretiminde yapılabilir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Separators thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:70 MERDİVEN SEPERATÖRÜ

H:70 SEPARATOR





70 AKM 13S Bağlantı Örneği
70 AKM 13S Connection Example




70 AKM 13S

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 AKM 13S	3000	1.50	0.775	0.850	2001813
70 AKM 14S	3000	1.50	0.890	0.980	2001814



70 AKM 14S Bağlantı Örneği
70 AKM 14S Connection Example




70 AKM 14S


- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Separators thickness tolerances are shown ± 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:100 MERDİVEN SEPERATÖRÜ


H:100 SEPARATOR




100 AKM 15S




100 AKM 15S Bağlantı Örneği
100 AKM 15S Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 15S	3000	2.00	1.580	1.740	2001815
100 AKM 16S	3000	2.00	1.735	1.910	2001816



100 AKM 16S




100 AKM 16S Bağlantı Örneği
100 AKM 16S Connection Example


- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretiminde yapılabilmektedir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur./Separators thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:150 MERDİVEN SEPERATÖRÜ

H:150 SEPARATOR



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 17S	3000	2.00	2.460	2.705	2001817




150 AKM 17S Bağlantı Örneği
150 AKM 17S Connection Example

- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable tray accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce different thickness and dimensions for more than 1 ton.
- Boylar L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilir. / Standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Separators are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Separators thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:10 KABLO KANALI VE KABLO MERDİVENİ KAPAKLARI

H:10 CABLE TRAY AND CABLE LADDER COVERS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050-08	50	0.80	0.440	0.485	2000800
AKK 050-12	50	1.20	0.660	0.725	2000801
AKK 050-15	50	1.50	0.825	0.910	2000802
AKK 100-10	100	1.00	0.945	1.040	2000803
AKK 100-12	100	1.20	1.130	1.245	2000804
AKK 100-15	100	1.50	1.415	1.555	2000805
AKK 120-10	120	1.00	1.100	1.210	2000806
AKK 160-10	160	1.00	1.415	1.555	2000807
AKK 160-15	160	1.50	2.120	2.335	2000808
AKK 200-10	200	1.00	1.730	1.900	2000809
AKK 200-12	200	1.20	2.075	2.280	2000810
AKK 200-15	200	1.50	2.595	2.850	2000811
AKK 300-12	300	1.20	3.015	3.320	2000812
AKK 300-15	300	1.50	3.770	4.145	2000813
AKK 300-20	300	2.00	5.025	5.530	2000814
AKK 400-15	400	1.50	4.950	5.440	2000815
AKK 400-20	400	2.00	6.595	7.255	2000816
AKK 500-15	500	1.50	6.125	6.735	2000817
AKK 500-20	500	2.00	6.165	8.980	2000818
AKK 600-15	600	1.50	7.305	8.035	2000819
AKK 600-20	600	2.00	9.735	10.710	2000820

■ Kablo kanal kapakları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray covers are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.

■ Kablo Kanal kapak boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir. / Cable tray covers are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable tray covers are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.


■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable tray covers thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .



KAPAK TUTUCU (VİDASIZ)

COVER CLAMP WITHOUT SCREW

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKT-4	40	1.50	0.025	2002890
AKT-5	50	1.50	0.030	2002891
AKT-6	60	1.50	0.032	2002892
AKT-7	70	1.50	0.034	2002893
AKT-10	100	1.50	0.050	2002894



AKT-4 / AKT-10




AKT-5 Bağlantı Örneği
AKT-5 Connection Example

- Kablo kanal kapakları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. / Cable tray covers are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Bir boy kablo Kanal kapak'ı için 4 adet kapak tutucu kullanılmaktadır. / You should use 4 pcs cover clamps for 1 pcs Cable tray cover.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Cable tray covers are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Cable tray covers thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders .

90°DÖNÜŞ KAPAKLARI


90° BEND COVERS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050Y	50	1.20	0.120	0.160	2002900
AKK 100Y	100	1.20	0.245	0.345	2002901
AKK 120Y	120	1.20	0.310	0.435	2002902
AKK 160Y	160	1.20	0.455	0.650	2002903
AKK 200Y	200	1.20	0.635	0.900	2002904
AKK 300Y	300	1.20	1.200	1.720	2002905
AKK 400Y	400	1.50	2.440	3.730	2002906
AKK 500Y	500	1.50	3.605	5.515	2002907
AKK 600Y	600	1.50	4.995	7.645	2002908

T DÖNÜŞ KAPAKLARI


T BEND COVERS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050T	50	1.20	0.140	0.215	2002910
AKK 100T	100	1.20	0.290	0.425	2002911
AKK 120T	120	1.20	0.360	0.525	2002912
AKK 160T	160	1.20	0.530	0.755	2002913
AKK 200T	200	1.20	0.775	1.030	2002914
AKK 300T	300	1.20	1.355	1.900	2002915
AKK 400T	400	1.50	2.715	4.040	2002916
AKK 500T	500	1.50	3.975	5.895	2002917
AKK 600T	600	1.50	5.465	8.090	2002918

DÖRTLÜ DÖNÜŞ KAPAKLARI

4 WAY CROSSING BEND COVERS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050D	50	1.20	0.170	0.280	2002920
AKK 100D	100	1.20	0.340	0.515	2002921
AKK 120D	120	1.20	0.410	0.625	2002922
AKK 160D	160	1.20	0.595	0.875	2002923
AKK 200D	200	1.20	0.805	1.175	2002924
AKK 300D	300	1.20	1.465	2.095	2002925
AKK 400D	400	1.50	2.895	2.790	2002926
AKK 500D	500	1.50	4.190	4.365	2002927
AKK 600D	600	1.50	5.725	6.290	2002928

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray covers are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bend covers are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable tray covers are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.


■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable tray covers thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

45° DÖNÜŞ KAPAKLARI

45° BEND COREVS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050Y (45°)	50	1.20	0.135	0.215	2002930
AKK 100Y (45°)	100	1.20	0.265	0.390	2002931
AKK 120Y (45°)	120	1.20	0.325	0.480	2002932
AKK 160Y (45°)	160	1.20	0.460	0.555	2002933
AKK 200Y (45°)	200	1.20	0.590	0.835	2002934
AKK 300Y (45°)	300	1.20	0.955	2.230	2002935
AKK 400Y (45°)	400	1.50	1.795	4.200	2002936
AKK 500Y (45°)	500	1.50	2.470	5.560	2002937
AKK 600Y (45°)	600	1.50	3.255	7.075	2002938



İÇ BÜKEY VE DIŞ BÜKEY DÖNÜŞ KAPAKLARI (HAREKETLİ)

ADJUSTABLE INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS COVERS (MOVING)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050 B	50	1.50	685	0.565	0.625	2002990
AKK 100 B	100	1.50	685	0.970	1.065	2002991
AKK 120 B	120	1.50	685	1.130	1.245	2002992
AKK 160 B	160	1.50	685	1.455	1.595	2002993
AKK 200 B	200	1.50	685	1.775	1.955	2002994
AKK 300 B	300	1.50	685	2.585	2.840	2002995
AKK 400 B	400	2.00	685	4.520	4.970	2002996
AKK 500 B	500	2.00	685	5.595	6.155	2002997
AKK 600 B	600	2.00	685	6.670	7.335	2002998



■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable tray covers are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

■ Dönüşlerde "A" - "B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable tray covers are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable tray covers thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz / Please indicate order code and coating type in your orders.

90° MERDİVEN DÖNÜŞ KAPAKLARI

LADDER 90° BEND COVERS




AMK 200Y (90°)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMK 100Y	100	1.50	1.008	2002850
AMK 200Y	200	1.50	2.235	2002851
AMK 300Y	300	1.50	3.722	2002852
AMK 400Y	400	2.00	7.291	2002853
AMK 500Y	500	2.00	9.966	2002854
AMK 600Y	600	2.00	12.987	2002855

MERDİVEN T DÖNÜŞ KAPAKLARI

LADDER T BEND COVERS




AMK 200T

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMK 100T	100	1.50	1.695	2002860
AMK 200T	200	1.50	3.310	2002861
AMK 300T	300	1.50	5.168	2002862
AMK 400T	400	2.00	9.726	2002863
AMK 500T	500	2.00	12.907	2002864
AMK 600T	600	2.00	16.435	2002865

MERDİVEN DÖRTLÜ DÖNÜŞ KAPAKLARI

LADDER 4 WAY CROSSING BEND COVERS



AMK 200D

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMK 100D	100	1.50	2.182	2002870
AMK 200D	200	1.50	4.168	2002871
AMK 300D	300	1.50	6.415	2002872
AMK 400D	400	2.00	11.895	2002873
AMK 500D	500	2.00	15.583	2002874
AMK 600D	600	2.00	19.617	2002875

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray covers are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Dönüşlerde "A" - "B" - "C" - "D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde de üretim yapılabilir.

Bend covers are produced same dimension for "A" - "B" - "C" - "D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable tray covers are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.


■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable tray covers thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

MERDİVEN 45° DÖNÜŞ KAPAKLARI

LADDER 45° BEND COVERS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMK 100Y (45°)	100	1.50	0.866	2002880
AMK 200Y (45°)	200	1.50	1.690	2002881
AMK 300Y (45°)	300	1.50	2.621	2002882
AMK 400Y (45°)	400	2.00	4.880	2002883
AMK 500Y (45°)	500	2.00	6.408	2002884
AMK 600Y (45°)	600	2.00	8.080	2002885



H:40 İÇ BÜKEY DÖNÜŞ KAPAKLARI (SABİT)

H:40 ADJUSTABLE INSIDE VERTICAL BENDS COVERS (STATIONARY)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050 B S4	50	1.50	0.440	0.485	2002940
AKK 100 B S4	100	1.50	0.755	0.830	2002941
AKK 120 B S4	120	1.50	0.880	0.970	2002942
AKK 160 B S4	160	1.50	1.130	1.245	2002943
AKK 200 B S4	200	1.50	1.385	1.520	2002944
AKK 300 B S4	300	1.50	2.010	2.215	2002945
AKK 400 B S4	400	2.00	3.520	3.875	2002946
AKK 500 B S4	500	2.00	4.360	4.795	2002947
AKK 600 B S4	600	2.00	5.195	5.720	2002948




AKK 200 B S4

H:50 İÇ BÜKEY DÖNÜŞ KAPAKLARI (SABİT)

H:50 ADJUSTABLE INSIDE VERTICAL BENDS COVERS (STATIONARY)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050 B S5	50	1.50	0.425	0.465	2002950
AKK 100 B S5	100	1.50	0.725	0.790	2002951
AKK 160 B S5	160	1.50	1.090	1.200	2002952
AKK 200 B S5	200	1.50	1.330	1.465	2002953
AKK 300 B S5	300	1.50	1.935	2.130	2002954
AKK 400 B S5	400	2.00	3.390	3.730	2002955
AKK 500 B S5	500	2.00	4.195	4.615	2002956
AKK 600 B S5	600	2.00	5.000	5.500	2002957



AKK 200 B S5

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray covers are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Redüksiyonlar adet olarak satılmaktadır. Sağ-Sol redüksiyonu ek eleman ile Ortadan redüksiyon 2 parçadan kullanılmaktadır.

Reducing angles are sold by piece. A right and left angles are used with straight connection, middle angle is used with 2 pieces.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable covers are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable covers thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

H:60 İÇ BÜKEY DÖNÜŞ KAPAKLARI (SABİT)

H:60 ADJUSTABLE INSIDE VERTICAL BENDS COVERS (STATIONARY)




AKK 200 B S6

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100 B S6	100	1.50	0.700	0.770	2002960
AKK 160 B S6	160	1.50	1.050	1.155	2002961
AKK 200 B S6	200	1.50	1.275	1.405	2002962
AKK 300 B S6	300	1.50	1.870	2.055	2002963
AKK 400 B S6	400	2.00	3.520	3.875	2002964
AKK 500 B S6	500	2.00	4.050	4.455	2002965
AKK 600 B S6	600	2.00	4.825	5.310	2002966

H:100 İÇ BÜKEY DÖNÜŞ KAPAKLARI (SABİT)

H:100 ADJUSTABLE INSIDE VERTICAL BENDS COVERS (STATIONARY)




AKK 200 B S10

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100 B S10	100	1.50	0.610	0.670	2002970
AKK 160 B S10	160	1.50	0.915	1.005	2002971
AKK 200 B S10	200	1.50	1.115	1.230	2002972
AKK 300 B S10	300	1.50	1.620	1.785	2002973
AKK 400 B S10	400	2.00	2.840	3.125	2002974
AKK 500 B S10	500	2.00	3.515	3.870	2002975
AKK 600 B S10	600	2.00	4.190	4.615	2002976

DIŞ BÜKEY DÖNÜŞ KAPAKLARI (SABİT)

ADJUSTABLE OUTSIDE VERTICAL BENDS COVERS (STATIONARY)



AKK 200 B S2

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050 B S2	50	1.50	0.500	0.550	2002980
AKK 100 B S2	100	1.50	0.855	0.940	2002981
AKK 120 B S2	120	1.50	0.995	1.095	2002982
AKK 160 B S2	160	1.50	1.420	1.565	2002983
AKK 200 B S2	200	1.50	1.560	1.720	2002984
AKK 300 B S2	300	1.50	2.270	2.500	2002985
AKK 400 B S2	400	2.00	3.980	4.375	2002986
AKK 500 B S2	500	2.00	4.925	5.420	2002987
AKK 600 B S2	600	2.00	5.870	6.460	2002988

■ Kablo kanal Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.

Cable tray covers are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Cable covers are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.



■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Cable covers thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders


U PROFİL

U PROFILE

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UP 100-15	2500	1.50	1.090	1.190	2003000
UP 100-20	2500	2.00	1.450	1.590	2003001



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPK 100-15	2500	1.50	1.055	1.142	2003002
UPK 100-20	2500	2.00	1.410	1.550	2003003



• TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

• Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce different thickness and dimensions.

• Boyları standart L:2500 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimide yapılabilmektedir.

Products are produced with standard length L: 2500mm as well as we can produce special length for your big quantities.

• Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.




• Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%

• Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

UPK 100-1.5

U BAĞLANTI ELEMANI (DİKEY BİRLEŞTİRME)

U PROFILE CONNECTION EXAMPLE (VERTICAL JOINTING CONNECTION)




UB-1 Bağlantı Örneği
Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UB-1	120	2.00	0.160	0.176	2003052

U BAĞLANTI ELEMANI (SIRT SIRT BİRLEŞTİRME)

U PROFILE CONNECTION EXAMPLE (BACK TO BACK CONNECTION)



UB-2 Bağlantı Örneği
UB-2 Connection Example



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UB-2	60	2.00	0.026	0.026	2003053

● TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

● Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$



● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1) Please indicate order code and coating type in your orders

KAYNAKLI U TAVAN TESPİT ELEMANI

U HANGING SUPPORT CEILING (WELDED)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPT 50	500	2.00	1.000	2003050
UPT 100	1000	2.00	1.830	2003051




UPT 50 Bağlantı Örneği
UPT 50 Connection Example


- TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce different thickness and dimensions.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

KAYNAKLI U TAVAN TESPİT ELEMANI

U HANGING SUPPORT CEILING (WELDED)




UPT-12




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPT-12	120	2.00	0.435	60	2003054

KAYNAKLI U TAVAN TESPİT (ÇİFTLİ)

U HANGING SUPPORT CEILING (WELDED - DOUBLE)



UPT-12D



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPT-12D	110	2.00	0.635	2003055

■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce different thickness and dimensions.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders




cosmos®
lossless power transmission




U TAVAN TESPİT / HANGING SUPPORT

U TAVAN TESPİT ELEMANI (KAYNAKSIZ)

U HANGING SUPPORT (NO WELDED)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPG	100	2.00	0.355	0.390	50	2003056



US 200 Bađlantı Örneđi
US 200 Connection Example

■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce different thickness and dimensions.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerdır, %10 değışiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

U BAĞLANTI ÖRNEĞİ

CONNECTION EXAMPLE



UPG Bağlantı Örneği (Çift U Profil)
UPG Connection Example (Double U Profile)



■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce different thickness and dimensions.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

U DESTEK KONSOLLARI

U SUPPORT BRACKETS



US 300




US 200 Bađlantı Örneđi
US 200 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	H mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
US 100	130	1.50	65	0.175	0.191	2003100	120
US 200	230	1.50	65	0.322	0.355	2003101	72
US 300	330	1.50	65	0.460	0.505	2003102	50
US 400	430	2.00	65	0.746	0.821	2003103	40
US 500	530	2.00	65	0.921	1.013	2003104	-
US 600	630	2.00	65	1.355	1.490	2003105	-


- TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Yüklü miktarlar da farklı kalınlıklarda üretim yapılabilinmektedir. / We can produce different thickness and dimensions.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değışiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

YERE DUVARA TESPİT ELEMANI

WALL FLOOR FIXING ANGLE



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	H mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
YD 100	100	3.00	40	0.165	120	2003200
YD 200	200	3.00	40	0.230	70	2003201
YD 300	300	3.00	40	0.270	110	2003202
YD 400	400	3.00	40	0.355	-	2003203
YD 500	500	3.00	40	0.420	-	2003204
YD 600	600	3.00	40	0.485	-	2003205



YD 200 Yere Bağlantı Örneği
YD 200 Floor Connection Example

● TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))



● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

● Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1) Please indicate order code and coating type in your orders


YERE DUVARA TESPİT MONTAJ ÖRNEKLERİ

MONTAGE EXAMPLE FOR WALL AND FLOOR




DUVAR KONSOLU MONTAJ ÖRNEĞİ

MONTAGE EXAMPLE FOR WALL BRACKET



KAYNAKLI DUVAR KONSOLLARI


SUPPORT FOR WALL MOUNTING




ART 200-K

Taban Delik Detayı/ Base Hole Detail


ART 100-K/200-K



ART 300-K/600-K



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T1 mm	T2 mm	H mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART 100-K	100	1.50	3.00	115	0.207	70	2003300
ART 200-K	200	1.50	3.00	115	0.318	70	2003301
ART 300-K	300	1.50	4.00	150	0.543	30	2003302
ART 400-K	400	2.00	4.00	150	0.968	35	2003303
ART 500-K	500	2.00	4.00	150	1.086	-	2003304
ART 600-K	600	2.00	4.00	150	1.261	-	2003305




ART 300-K U Profil ile Bağlantı Örneği

ART 300-K For U profile Connection Example

- TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1) Please indicate order code and coating type in your orders


KAYNAKSIZ DUVAR KONSOLLARI SUPPORT FOR WALL MOUNTING




ART 200

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	H mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART 050	60	1.50	75	0.127	0.137	400	2003350
ART 100	110	1.50	75	0.196	0.211	90	2003351
ART 120	130	1.50	75	0.223	0.241	140	2003352
ART 160	170	1.50	75	0.278	0.300	110	2003353
ART 200	210	1.50	100	0.334	0.360	50	2003354
ART 300	310	1.50	100	0.572	0.617	-	2003355
ART 400	410	2.00	100	0.788	0.851	-	2003356
ART 500	510	2.00	100	1.087	1.174	-	2003357
ART 600	610	2.00	100	1.288	1.391	-	2003358

Kaynaklı Duvar Konsolları Yük ve Sehim Grafiği



Kaynaksız Duvar Konsolları Yük ve Sehim Grafiği



● TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir

Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders


TİJLİ U KANAL TAŞIYICILAR

CABLE TRAY U CARRIER (THREADED HOLE)




UTK 200

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UTK 100	140	2.00	0.200	0.220	2003454
UTK 120	175	2.00	0.250	0.275	2003455
UTK 160	210	2.00	0.300	0.330	2003456
UTK 200	245	2.00	0.350	0.385	2003457
UTK 300	350	2.00	0.500	0.550	2003458
UTK 400	455	2.00	0.650	0.750	2003459
UTK 500	560	2.00	0.800	0.880	2003460
UTK 600	665	2.00	0.950	1.045	2003461
UTK 700	700	2.00	0.990	1.090	2003462
UTK 800	805	2.00	1.140	1.255	2003463
UTK 900	910	2.00	1.290	1.420	2003464



UTK 200 Bağlantıörneđi
UTK 200 Connection Example



- TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce different thickness and dimensions.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değışiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

TAVAN TESPİT ELEMANI


BRACKET FOR CEILING MOUNTING (USED WITH THREADED HOLE)

Güçlendirilmiş Büküm
Reinforced Bending



TT 1


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TT 1	3.00	0.095	0.105	250	2003400




TT 1 Bağlantı Örneği
TT 1 Connection Example

TİJLİ KANAL TAŞIYICI

CABLE TRAY CARRIER (USED WITH THREADED HOLE)




TK 200 Bağlantı Örneği
TK 200 Connection Example



TK 200

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TK 050	55	1.50	0.075	0.125	200	2003450
TK 100	105	1.50	0.095	0.160	160	2003451
TK 120	125	1.50	0.105	0.125	-	2003452
TK 200	205	2.00	0.145	0.240	75	2003453



● TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%


● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

TIJLİ MONTAJ ÖRNEKLERİ

MONTAGE EXAMPLE FOR WITH THREADED HOLE




TK 200 Bağlantıörneđi
TK 200 Connection Example




YT 200 Bağlantıörneđi
YT 200 Connection Example

TIJLİ MONTAJ ÖRNEKLERİ

MONTAGE EXAMPLE FOR WITH THREADED HOLE




LT-1Bađlantýörneđi
LT-1 Connection Example




UTK 200 Bađlantýörneđi
UTK 200 Connection Example

TİJLİ KANAL TAŞIYICILAR

CABLE TRAY U CARRIER (THREADED HOLE)





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	L mm	A mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
YT 100	110	105	75	3.00	0.190	0.210	2003367
YT 120	110	125	85	3.00	0.215	0.240	2003368
YT 160	110	165	95	3.00	0.245	0.270	2003369
YT 200	110	205	125	3.00	0.280	0.310	2003370






- TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

TİJLİ L KANAL TAŞIYICI

CABLE TRAY L CARRIER



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
LT-1	40	3.00	0.075	0.080	300	2003465
LT-2	50	3.00	0.082	0.095	-	2003467
LT-3	60	3.00	0.095	0.105	200	2003466
LT-4	80	3.00	0.126	0.140	-	2003468
LT-5	100	3.00	0.158	0.175	-	2003469



● TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


● Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

● Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%

● Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

L TAVAN TESPİT ELEMANI


BRACKET FOR CEILING MOUNTING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T1 / T2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
LT-12	3.00/1.50	0,235	0,260	-	2003390

L KANAL TAŞIYICI (KAVRAMA)

L TYPE CEILING MOUNTING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT (Ad / Pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
LKK 100	105	1.50	0.217	0.240	-	2003391
LKK 200	205	1.50	0.267	0.294	-	2003392

■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir

Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))




■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

L PROFİL

L PROFILE



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
LK 100-15	2500	1.50	0.810	0.890	2003250
LK 100-20	2500	2.00	1.080	1.190	2003251

LK 100-15

■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce different thickness and dimensions.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

Z PROFİLLER

Z PROFİLE



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
Z 104-15	2500	1.50	1.075	1.185	2003252
Z 124-15	2500	1.50	1.240	1.365	2003253
Z 144-15	2500	1.50	1.420	1.565	2003254
Z 164-15	2500	1.50	1.600	1.760	2003255
Z 104-20	2500	2.00	1.430	1.575	2003256
Z 124-20	2500	2.00	1.660	1.825	2003257
Z 144-20	2500	2.00	1.895	2.085	2003258
Z 164-20	2500	2.00	2.135	2.350	2003259

■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce different thickness and dimensions.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

ÖZEL AÇILI KONSOL



SPECIAL ANGLED CONSOLE



- TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce different thickness and dimensions.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders

ÖZEL TAŞIYICILAR

PRIVATE CARRIERS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L1 mm	T mm	L2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 ULT 200	200	2.00	300	0.538	2003935
30 ULT 300	300	2.00	300	0.644	2003936



■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir. / We can produce different thickness and dimensions.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.


■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders



ÖZEL TAŞIYICILAR

PRIVATE CARRIERS




■ TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Produce as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))


■ Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir. / We can produce different thickness and dimensions.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.1)Please indicate order code and coating type in your orders



















cosmos®
lossless power transmission

I PROFİLLER / I PROFILES

I PROFİLLER


I PROFILES



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ID 80-020	200	4.00	1.290	2003500
ID 80-030	300	4.00	1.930	2003501
ID 80-040	400	4.00	2.575	2003502
ID 80-050	500	4.00	3.220	2003503
ID 80-060	600	4.00	3.865	2003504
ID 80-070	700	4.00	4.505	2003505
ID 80-080	800	4.00	5.150	2003506
ID 80-090	900	4.00	5.790	2003507
ID 80-100	1000	4.00	6.435	2003508
ID 80-110	1100	4.00	7.080	2003509
ID 80-120	1200	4.00	7.725	2003510
ID 80-130	1300	4.00	8.365	2003511
ID 80-140	1400	4.00	9.000	2003512
ID 80-150	1500	4.00	9.655	2003513
ID 80-160	1600	4.00	10.300	2003514
ID 80-170	1700	4.00	10.940	2003515
ID 80-180	1800	4.00	11.585	2003516
ID 80-190	1900	4.00	12.230	2003517
ID 80-200	2000	4.00	12.870	2003518
ID 80-300	3000	4.00	12.300	2003519

I PROFİL SONLANDIRMA KAPAĞI

I PROFILE AND COVER (PLASTIC)



IPS 80 Bağlantı Örneği
IPS 80 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	H mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IPS 80	83	45	0.015	2003660

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Systems are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ Farklı boylarda üretim yapılabilir. / We can produce different length.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.


■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

I PROFİL TAVAN DESTEK ELEMANI

I SUPPORT FOR CEILING MOUNTING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT 80-020	200	4.00	1.890	2003600
IDT 80-030	300	4.00	2.428	2003601
IDT 80-040	400	4.00	3.028	2003602
IDT 80-050	500	4.00	3.628	2003603
IDT 80-060	600	4.00	4.228	2003604
IDT 80-070	700	4.00	4.828	2003605
IDT 80-080	800	4.00	5.428	2003606
IDT 80-090	900	4.00	6.028	2003607
IDT 80-100	1000	4.00	6.628	2003608
IDT 80-110	1100	4.00	7.228	2003609
IDT 80-120	1200	4.00	7.828	2003610
IDT 80-130	1300	4.00	8.428	2003611
IDT 80-140	1400	4.00	9.028	2003612
IDT 80-150	1500	4.00	9.655	2003613
IDT 80-160	1600	4.00	10.228	2003614
IDT 80-170	1700	4.00	10.828	2003615
IDT 80-180	1800	4.00	11.428	2003616
IDT 80-190	1900	4.00	12.028	2003617
IDT 80-200	2000	4.00	12.628	2003618
IDT 80-300	3000	4.00	18.628	2003619



I PROFİL EK ELEMANI

I SUPPORT STRAIGHT COUPLER

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ID-EK	215	3.00	0.395	2003661




ID-EK Bağlantı Örneği
ID-EK Connection example

- Kablo Taşıma Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Systems are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- İki adet 1 takımdır. (Bir takım için 4 adet M10X25 civata ve 4 adet M10 Somun kullanılmalıdır.
2 pieces are for one set (It should be used for one set 4 pieces M10x25 bolts and 4 pieces M10 nuts).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama seklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders



I PROFİL TAVAN DESTEK ELEMANI

I SUPPORT FOR CEILING MOUNTING



IDT-1

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-1	3.00	0.945	2003662



IDT-1 & ID-EK Bağlantı Örneği



IDT-1 & ID-EK Connection Example

- Kablo Taşıma Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Systems are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- IDT-1 'in montajı için iki adet ID-EK kullanılmaktadır. (Bir takım için 4 adet M10X25 civata ve 4 adet M10 Somun kullanılmalıdır.
2 pieces ID-EK should be used for assembly IDT-1 (It should be used for one set 4 pieces M10x25 bolts and 4 pieces M10 nuts).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders


I PROFİL TAVAN DESTEK ELEMANI

I SUPPORT FOR CEILING MOUNTING

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-2	3.00	1.410	2003663



IDT-2



IDT-2 Bağlantı Örneği

IDT-2 Connection Example

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir

Cable Tray Management Systems are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ IDT-2 'in montajı için 4 adet M10X25 civata ve 4 adet M10 Somun kullanılmalıdır.

It should be used for 4 pieces M10x25 bolts and 4 pieces M10 nuts to assembly IDT-2.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

I PROFİL KONSOLLARI

I SUPPORT BRACKETS




I Destek KonsollarıYük ve Sehim Grafiği



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDK 100	120	2.00	0.325	2003650
IDK 200	220	2.00	0.540	2003651
IDK 300	320	2.00	0.748	2003652
IDK 400	420	3.00	1.341	2003653
IDK 500	520	3.00	1.638	2003654
IDK 600	620	3.00	1.935	2003655

I KONSOL BAĞLANTI

I CONSOLE CONNECTION



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDK-EK	55	4.00	0.160	2003664


Bu ürün ayrı olarak satılmaktadır.

- Kablo Taşıma Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Systems are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Yüksek miktarlardaki siparişlerde isteğe bağlı olarak farklı kalınlık üretim yapılabilir. /We can produce different thickness for big quantities regarding your request.
- 100mm ve 200mm konsollar da 1 adet kelepçe, diğerlerinde 2 adet kelepçe kullanılmaktadır.
Clamp should be used 1 piece support bracket for 100mm and 200mm for others 2 pieces.
- Her bir kelepçe montajı için 1 adet M10X25 civata ve 1 adet M10 somun kullanılmaktadır. /For all clamp assembly should be used for 1 piece M10x25 bolts and 1 piece M10 nut
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders


I PROFİL TESPİT KELEPÇELERİ

I PROFILE FIXING CLAMPS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-3	10	4.00	0.515	2003665
IDT-4	15	4.00	0.530	2003666
IDT-5	20	4.00	0.545	2003667
IDT-6	25	4.00	0.565	2003668



IDT-3/6




IDT-3/6 Bağlantı Örneği
IDT-3/6 Connection Example





I PROFİL TESPİT KELEPÇELERİ

I PROFILE FIXING CLAMPS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-7	4.00	0.400	2003669



IDT-7 Bağlantı Örneği
IDT-7 Connection Example



IDT-7

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Systems are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))

■ IDT-7 'in montajı için 2 adet M10x25 civata ve 2 adet M10 Somun kullanılmalıdır.

It should be used for 2 pieces M10x25 bolts and 2 pieces M10 nuts to assembly IDT-7.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

I PROFİL TESPİT KELEPÇESİ


I PROFILE FIXING CLAMPS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-8	4.00	0.205	2003670





IDT-8 Bağlantı Örneği
IDT-8 Connection example




I PROFİL TESPİT KELEPÇESİ

I PROFILE FIXING CLAMPS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-9	4.00	0.195	2003671




IDT-9 Bağlantı Örneği
IDT-9 Connection example

- Kablo Taşıma Aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Systems are produced as TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG))
- Bu ürünlerin montajı için 2 adet M10X25 civata ve 2 adet M10 Somun kullanılmalıdır.
It should be used for 2 pieces M10x25 bolts and 2 pieces M10 nuts to assembly for these products.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

DESTEK ELEMANLARI

SUPPORT SYSTEMS PROFILES




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
L 40x40x4	40	4.00	2.497	2003950
LD 40x40x4	40	4.00	2.008	2003951
L 50x50x5	50	5.00	3.867	2003952
LD 50x50x5	50	5.00	3.259	2003953


- Kablo taşıma aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Özel boylarda üretilmektedir. / We can produce special length.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

DESTEK ELEMANLARI


SUPPORT SYSTEMS PROFILES




NPU 65x42 D



NPU 65x42



TD 40x40x5



T 40x40x5



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
NPU 65x42	65	5.50	7.226	2003954
NPU 65x42 D	65	5.50	6.901	2003955
T 40x40	40	5.00	2.940	2003956
TD 40x40	40	5.00	2.350	2003957

- Kablo taşıma aksesuarları TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Özel boylarda üretilmektedir. / We can produce special length.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.


C PROFİLLER (DELİKLİ)

C PROFILE (WITH SLOTS)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPD 41x21-15	1.50	1.100	1.210	2003700
CPD 41x21-20	2.00	1.465	1.615	2003701
CPD 41x41-15	1.50	1.570	1.730	2003702
CPD 41x41-20	2.00	2.075	2.305	2003703



CPD 41x21-15




- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce special thickness for more than 1 ton orders.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C PROFİL (DELİKSİZ)

C PROFILE (WITHOUT SLOTS)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 41x21-15	1.50	1.130	1.245	2003704
CP 41x21-20	2.00	1.510	1.660	2003705
CP 41x41-15	1.50	1.625	1.790	2003706
CP 41x41-20	2.00	2.170	2.385	2003707




- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce special thickness for more than 1 ton orders.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C PROFİL KONSOLLARI

C SUPPORT BRACKETS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPK 41x21-05	1.50	60	0.365	2003800
CPK 41x21-10	1.50	110	0.425	2003801
CPK 41x21-20	1.50	210	0.545	2003802
CPK 41x21-30	1.50	310	0.670	2003803
CPK 41x21-40	2.00	410	0.955	2003804
CPK 41x21-50	2.00	510	1.115	2003805
CPK 41x21-60	2.00	610	1.275	2003806




CPK 41x21-20

C PROFİL KONSOLLARI

C SUPPORT BRACKETS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPK 41x41-10	2.00	110	0.485	2003807
CPK 41x41-20	2.00	210	0.655	2003808
CPK 41x41-30	2.00	310	0.830	2003809
CPK 41x41-40	2.00	410	1.240	2003810
CPK 41x41-50	2.00	510	1.470	2003811
CPK 41x41-60	2.00	610	1.700	2003812




CPK 41x41-20

- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce special thickness for more than 1 ton orders.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C PROFİL KONSOLLARI

C SUPPORT BRACKETS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPKD 41x21-10	1.50	110	0.560	2003813
CPKD 41x21-20	1.50	210	0.800	2003814
CPKD 41x21-30	1.50	310	1.045	2003815
CPKD 41x21-40	2.00	410	1.615	2003816
CPKD 41x21-50	2.00	510	1.935	2003817
CPKD 41x21-60	2.00	610	2.260	2003818



C PROFİL KONSOLLARI

C SUPPORT BRACKETS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPKD 41x41-40	2.00	410	1.982	2003819
CPKD 41x41-50	2.00	510	2.651	2003820
CPKD 41x41-60	2.00	610	3.121	2003821





- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce special thickness for more than 1 ton orders.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.


C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ

C HANGING SUPPORT SYSTEMS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-1	2.00	120	0.445	2003900





CPT-1 Bağlantı Örneği
CPT-1 Connection Example




C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ

C HANGING SUPPORT SYSTEMS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-2	2.00	120	0.515	2003901




CPT-2 Bağlantı Örneği
CPT-2 Connection Example



- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce special thickness for more than 1 ton orders.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm 10\%$ dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ


C HANGING SUPPORT SYSTEMS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 2x21-50-15	1.50	500	0.905	2003904
CP 2x21-100-15	1.50	1.000	1.515	2003905
CP 2x21-150-15	1.50	1.500	2.125	2003906
CP 2x21-200-15	1.50	2.000	2.735	2003907
CP 2x21-250-15	1.50	2.500	3.345	2003908
CP 2x21-300-15	1.50	3.000	3.955	2003909
CP 2x21-50-20	2.00	500	1.100	2003910
CP 2x21-100-20	2.00	1.000	1.905	2003911
CP 2x21-150-20	2.00	1.500	2.710	2003912
CP 2x21-200-20	2.00	2.000	3.515	2003913
CP 2x21-250-20	2.00	2.500	4.320	2003914
CP 2x21-300-20	2.00	3.000	5.130	2003915

C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ

C HANGING SUPPORT SYSTEMS




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 2xD21-50-15	1.50	500	1.515	2003916
CP 2xD21-100-15	1.50	1.000	2.735	2003917
CP 2xD21-150-15	1.50	1.500	3.955	2003918
CP 2xD21-200-15	1.50	2.000	5.175	2003919
CP 2xD21-250-15	1.50	2.500	6.395	2003920
CP 2xD21-300-15	1.50	3.000	7.260	2003921
CP 2xD21-50-20	2.00	500	1.905	2003922
CP 2xD21-100-20	2.00	1.000	3.515	2003923
CP 2xD21-150-20	2.00	1.500	5.125	2003924
CP 2xD21-200-20	2.00	2.000	6.735	2003925
CP 2xD21-250-20	2.00	2.500	8.345	2003926
CP 2xD21-300-20	2.00	3.000	9.955	2003927

- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) / TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) / TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce special thickness for more than 1 ton orders.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ


C HANGING SUPPORT SYSTEMS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 2x41-50-20	2.00	500	1.445	2003928
CP 2x41-100-20	2.00	1.000	2.595	2003929
CP 2x41-150-20	2.00	1.500	3.750	2003930
CP 2x41-200-20	2.00	2.000	4.900	2003931
CP 2x41-250-20	2.00	2.500	6.050	2003932
CP 2x41-300-20	2.00	3.000	7.200	2003933

C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ

C HANGING SUPPORT SYSTEMS







SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 2xD41-50-20	2.00	500	2.595	2003934
CP 2xD41-100-20	2.00	1.000	4.900	2003935
CP 2xD41-150-20	2.00	1.500	7.200	2003936
CP 2xD41-200-20	2.00	2.000	9.505	2003937
CP 2xD41-250-20	2.00	2.500	11.810	2003938
CP 2xD41-300-20	2.00	3.000	14.110	2003939

- Kablo Kanal aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Bir tonun üzerindeki siparişlerde farklı kalınlıklar da üretim yapılmaktadır. / We can produce special thickness for more than 1 ton orders.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ

C HANGING SUPPORT SYSTEMS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-3	2.00	120	0.565	2003902







CPT-3 Bağlantı Örneği
CPT-3 Connection Example

C PROFİL TAVAN VE TABAN DESTEKLERİ

C HANGING SUPPORT SYSTEMS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-4	2.00	120	1.110	2003903






CPT-4 Bağlantı Örneği
CPT-4 Connection Example

- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) / TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) / TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur./Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI




C SUPPORT CONNECTION ITEMS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-1	5.00	0.338	0.350	2003904



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-2	5.00	0.376	0.390	2003905

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-3	2.00	0.610	0.644	2003906





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-4	2.00	0.588	0.617	2003907


- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) // TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur./Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./ Please indicate order code and coating type in your orders.

C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI


C SUPPORT CONNECTION ITEMS





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-5	2.00	0.172	0.182	2003908



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-6	5.00	0.130	0.134	2003909



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-7	5.00	0.292	0.299	2003910







- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm 10\%$ dur./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI



C SUPPORT CONNECTION ITEMS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-8	5.00	0.194	0.199	2003911



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-9	5.00	0.286	0.293	2003912


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-10	5.00	0.231	0.237	2003913





- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur./Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./ Please indicate order code and coating type in your orders.

C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI



C SUPPORT CONNECTION ITEMS





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-11	5.00	0.195	0.200	2003914




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-12	5.00	0.269	0.276	2003915



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-13	5.00	0.325	0.334	2003916



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-14	5.00	0.442	0.453	2003917






- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur./Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.



C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI

C SUPPORT CONNECTION ITEMS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-15	5.00	0.156	0.160	2003918



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-16	5.00	0.206	0.211	2003919





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-17	5.00	0.065	0.067	2003920




- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur./Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./ Please indicate order code and coating type in your orders.

C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI




C SUPPORT CONNECTION ITEMS




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-18	5.00	0.260	0.267	2003921




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-19	5.00	0.260	0.267	2003922



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-20	5.00	0.322	0.331	2003923



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-21	5.00	0.744	0.761	2003924






- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm 10\%$ dur./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./ Please indicate order code and coating type in your orders.


C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI

C SUPPORT CONNECTION ITEMS




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-22	5.00	0.466	0.477	2003925




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-23	5.00	0.412	0.423	2003926



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-24	5.00	0.292	0.299	2003927






SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-25	5.00	0.336	0.345	2003928



- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur./Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./ Please indicate order code and coating type in your orders.


C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI

C SUPPORT CONNECTION ITEMS






SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-26	5.00	0.247	0.253	2003929


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-27	5.00	0.264	0.271	2003930



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-28	5.00	0.466	0.478	2003931



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-29	5.00	0.196	0.201	2003932





- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir.
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm 10\%$ dur./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./ Please indicate order code and coating type in your orders.


C DESTEK BAĞLANTI ELEMANLARI

C SUPPORT CONNECTION ITEMS


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-30	5.00	0.326	0.334	2003933




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CB-31	5.00	0.391	0.401	2003934



ANS-1/3



ATC-1/3




ANSY-1/3

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (E.G.)	L mm	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)
ANS-1	M8	-	N SOMUN	0.038	2004261	-
ANS-2	M10	-	N SOMUN	0.040	2004262	-
ANS-3	M12	-	N SOMUN	0.042	2004263	-
ATC-1	M8	30	T CİVATA	0.054	2004207	-
ATC-2	M10	40	T CİVATA	0.058	2004208	-
ATC-3	M12	50	T CİVATA	0.062	2004209	-
ANSY-1	M8	40	YAYLI SOMUN	0.046	2004254	-
ANSY-2	M10	40	YAYLI SOMUN	0.048	2004255	-
ANSY-3	M12	40	YAYLI SOMUN	0.052	2004256	-

- Kablo taşıma aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((HDG)) // TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)) // TS 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur./Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./ Please indicate order code and coating type in your orders.

H:30 - H:40 DÖŞEMEALTI KABLO KANALLARI

H:30 - H:40 UNDERFLOOR TRUNKING



30 AD 160/ 40 AD 300



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD 160	1.20	160	4.370	2004700
30 AD 200	1.20	200	5.173	2004701
30 AD 240	1.20	240	5.905	2004702
30 AD 300	1.20	300	7.038	2004703
40 AD 160	1.20	160	4.701	2004704
40 AD 200	1.20	200	5.505	2004705
40 AD 240	1.20	240	6.235	2004706
40 AD 300	1.20	300	7.369	2004707

- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir./Cable Trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Farklı Kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir./We can produce different thickness and dimensions.
- Kablo Kanal boyları standart L:3000 mm üretilmektedir. Toplu miktarlarda özel boy üretimde yapılabilir./Cable trays are produced with standard length L: 3000mm as well as we can produce special length for your big quantities.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm$ 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı $\pm$ %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm$ 10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./Please indicate order code and coating type in your orders.

BİRLEŞTİRME ELEMANI

STRAIGHT CONNECTORS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD 160B	1.20	160	0.230	2004708
30 AD 200B	1.20	200	0.265	2004709
30 AD 240B	1.20	240	0.300	2004710
30 AD 300B	1.20	300	0.360	2004711
40 AD 160B	1.20	160	0.240	2004712
40 AD 200B	1.20	200	0.275	2004713
40 AD 240B	1.20	240	0.315	2004714
40 AD 300B	1.20	300	0.370	2004715





30 AD 200B Bağlantı Örneği
30 AD 200B Connection Example

90° YUKARI DÖNÜŞ ELEMANI

90° BENDING UNIT UNDERFLOOR TRAY

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD 160Y	1.20	160	1.355	2004716
30 AD 200Y	1.20	200	1.770	2004717
30 AD 240Y	1.20	240	1.980	2004718
30 AD 300Y	1.20	300	2.290	2004719
40 AD 160Y	1.20	160	1.420	2004720
40 AD 200Y	1.20	200	1.810	2004721
40 AD 240Y	1.20	240	2.035	2004722
40 AD 300Y	1.20	300	2.370	2004723





30 AD 200Y Bağlantı Örneği
30 AD 200Y Connection Example

- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir./Cable Trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./Please indicate order code and coating type in your orders.

SONLANDIRMA ELEMANI

END CAPS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD 160S	1.20	160	0.286	2004724
30 AD 200S	1.20	200	0.335	2004725
30 AD 240S	1.20	240	0.384	2004726
30 AD 300S	1.20	300	0.431	2004727
40 AD 160S	1.20	160	0.313	2004728
40 AD 200S	1.20	200	0.364	2004729
40 AD 240S	1.20	240	0.418	2004730
40 AD 300S	1.20	300	0.441	2004731





30 AD 200S Bağlantı Örneği
30 AD 200S Connection Example

KANAL SEVİYE DEĞİŞTİRME

LEVEL ADJMENT UNIT

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AD 160 SD	2.00	160	220	0.188	2004732
AD 200 SD	2.00	200	260	0.220	2004733
AD 240 SD	2.00	240	300	0.251	2004734
AD 300 SD	2.00	300	360	0.298	2004735




AD 160SD Bağlantı Örneği
AD 160SD Connection Example

- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir./Cable Trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./Please indicate order code and coating type in your orders.

DÖŞEME ALTI PRİZ KASASI (TEKLİ)

SERVICE BOX (SINGLE)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-M	40	320	2.530	2004736



ART-M



DÖŞEME ALTI 8'Lİ PRİZ ÇIKIŞ KASASI

UNDERFLOOR CASE WITH 8 SECKETS OUTLET



ART-P

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-P	40	373	1.350	2004737

- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir./Cable Trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./Please indicate order code and coating type in your orders.

TAKIM BUAT ÖRNEĞİ

EXAMPLE FOR JUNCTION SET



DÖŞEME ALTI 6'LI PRİZ ÇIKIŞ KASASI

UNDERFLOOR CASE WITH 6 SECKETS OUTLET

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-P (6'LI)	40	373	1.350	2004740



ART-P (6'LI)

- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir./Cable Trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./Please indicate order code and coating type in your orders.

DÖŞEME ALTI PRİZ KUTUSU (ÇİFTLİ)

SERVICE BOX (DOUBLE)


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-MC	40	640	7.760	2004738



DÖŞEME ALTI BUAT KAPAĞI

JUNCTION BOX COVER

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-K	1.50	268	0.846	2004739



- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir./Cable Trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./Please indicate order code and coating type in your orders.



cosmos®
lossless power transmission

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI

2 MODÜL PLASTİK PRİZ ÇIKIŞ KUTUSU

2 MODULE PLASTIC SOCKET OUTLET BOX

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-MK (2)	1.00	45x45	-	2004741




2 MODÜL PLASTİK PRİZ ÇIKIŞ KUTUSU

2 MODULE PLASTIC SOCKET OUTLET BOX

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	W mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-MK (2)	1.00	45x45	-	2004742




- Kablo kanalları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) olarak üretilmektedir./Cable Trays are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG))
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz./Please indicate order code and coating type in your orders.




RAL 1016




RAL 9006




RAL 9005



RAL 5002



RAL 6002



RAL 3001

TOPRAKLAMA ŞERİDİ

GROUNDING STRAP



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TŞ 30x2	30	2.00	0.471	-	2004950
TŞ 30x3	30	3.00	0.707	0.764	2004951
TŞ 40x3	40	3.00	0.942	1.017	2004952

GALVANİZLİ MONO TEL

GALVANISED MONO CONDUCTOR



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	Q mm	KESİT mm	BARKOD KODU BARCODE CODE
GMT 8	8	50	2004953
GMT 10	10	70	2004954

BAĞLANTI KLEMENSİ

JOINTING CLAMP



TB 303 / TB 404



TB 351/361 / TB 451/461

30x3 İÇİN		30x3 - 40x4	40x3 İÇİN	
SİPARİŞ KODU ORDER CODE	BARKOD KODU BARCODE CODE	B mm	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	BARKOD KODU BARCODE CODE
TB 303	2004955	30x3 - 40x4	TB 404	2004966
TB 351	2004956	Q5.60/25	TB 451	2004967
TB 352	2004957	Q6.00/35	TB 452	2004968
TB 303	2004958	Q8.00/50	TB 404	2004969
TB 354	2004959	Q9.50/70	TB 454	2004970
TB 355	2004960	Q12.40/95	TB 455	2004971
TB 356	2004961	Q14.20/120	TB 556	2004972
TB 357	2004962	Q16	TB 557	2004973
TB 358	2004963	Q18	TB 558	2004974
TB 359	2004964	Q20	TB 559	2004975
TB 360	2004965	Q22	TB 460	2004976
TB 361	2004966	Q26	TB 461	2004977

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)).

■ Bir rulo ağırlığı 50 kg. ile 80kg. arası değişmektedir. /One roll weight can be differed between 50kg – 100kg


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference

■ Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

DELİKLİ LAMA


SLOTTED STRIP



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CLD-1	1.50	0.425	-	2004000
CLD-2	1.50	0.475	-	2004001
CLD-3	3.00	-	0.670	2004002
CLD-4	3.00	-	0.780	2004003

KANAL ÜSTÜ PRİZ SACI

SOCKET FIXING UNIT ON CABLE TRAYS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
PS-1	125	1.50	0.200	0.220	2004004

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir

Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG))).


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:40 KABLO KANALI VE MERDİVEN SONLANDIRMA

H:40 CABLE TRAYS AND LADDER END CAPS




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 ARS 100	100	1.50	0.085	0.090	2004100
40 ARS 120	120	1.50	0.095	0.105	2004101
40 ARS 160	160	1.50	0.115	0.130	2004102
40 ARS 200	200	1.50	0.140	0.155	2004103
40 ARS 300	300	1.50	0.175	0.195	2004104
40 ARS 400	400	1.50	0.220	0.245	2004105
40 ARS 500	500	1.50	0.260	0.290	2004106
40 ARS 600	600	1.50	0.305	0.335	2004107




40 ARS 200 Bağlantı Örneği
40 ARS 200 Connection Example

H:50 KABLO KANALI VE MERDİVEN SONLANDIRMA

H:50 CABLE TRAYS AND LADDER END CAPS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ARS 100	100	1.50	0.110	0.125	2004108
50 ARS 160	160	1.50	0.145	0.160	2004109
50 ARS 200	200	1.50	0.165	0.180	2004110
50 ARS 300	300	1.50	0.225	0.250	2004111
50 ARS 400	400	1.50	0.280	0.310	2004112
50 ARS 500	500	1.50	0.335	0.370	2004113
50 ARS 600	600	1.50	0.390	0.430	2004114



50 ARS 200 Bağlantı Örneği
50 ARS 200 Connection Example

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) / TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir

Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)).


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.


■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:60 KABLO KANALI VE MERDİVEN SONLANDIRMA

H:60 CABLE TRAYS AND LADDER END CAPS




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 ARS 100	100	1.50	0.135	0.150	2004115
60 ARS 160	160	1.50	0.175	0.195	2004116
60 ARS 200	200	1.50	0.205	0.225	2004117
60 ARS 300	300	1.50	0.270	0.300	2004118
60 ARS 400	400	1.50	0.340	0.375	2004119
60 ARS 500	500	1.50	0.405	0.445	2004120
60 ARS 600	600	1.50	0.475	0.525	2004121




60 ARS 200 Bağlantı Örneği
60 ARS 200 Connection Example

H:70 KABLO KANALI VE MERDİVEN SONLANDIRMA

H:70 CABLE TRAYS AND LADDER END CAPS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
70 ARS 100	100	1.50	0.160	0.175	2004122
70 ARS 200	200	1.50	0.240	0.265	2004123
70 ARS 300	300	1.50	0.320	0.355	2004124
70 ARS 400	400	1.50	0.400	0.440	2004125
70 ARS 500	500	1.50	0.480	0.530	2004126
70 ARS 600	600	1.50	0.560	0.620	2004127



70 ARS 200 Bağlantı Örneği
70 ARS 200 Connection Example

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)).



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

H:100 KABLO KANALI VE MERDİVEN SONLANDIRMA

H:100 CABLE TRAYS AND LADDER END CAPS





100 ARS 200 Bađlantı Örneđi
100 ARS 200 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ARS 100	100	1.50	0.230	0.255	2004128
100 ARS 160	160	1.50	0.240	0.265	2004129
100 ARS 200	200	1.50	0.345	0.380	2004130
100 ARS 300	300	1.50	0.460	0.510	2004131
100 ARS 400	400	1.50	0.575	0.635	2004132
100 ARS 500	500	1.50	0.690	0.760	2004133
100 ARS 600	600	1.50	0.805	0.885	2004134

H:150 KABLO KANALI VE MERDİVEN SONLANDIRMA

H:150 CABLE TRAYS AND LADDER END CAPS



150 ARS 200 Bađlantı Örneđi
150 ARS 200 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (H.D.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ARS 100	100	1.50	0.355	0.390	2004135
150 ARS 200	200	1.50	0.530	0.585	2004136
150 ARS 300	300	1.50	0.700	0.770	2004137
150 ARS 400	400	1.50	0.875	0.965	2004138
150 ARS 500	500	1.50	1.050	1.155	2004139
150 ARS 600	600	1.50	1.230	1.355	2004140

■ Kablo Taşıma Aksesuarları TS 822 Pregalvaniz ((PG)) // TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)) olarak üretilmektedir
Cable Tray Management Accessories are produced as TS 822 Pregalvanized ((PG)) / TS 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)).

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değlerlerdir, %10 değışiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

KABLO TAŞIYICI CİVATA

CABLE TRAY BOLT

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
CV-1	M6	20	0.010	2004200	300
CV-2	M8	15	0.012	2004201	2500
CV-3	M10	25	0.022	2004202	-



CV-2
(M8x15)

ANAHTAR BAŞLI CİVATALAR

BOLTS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
AAC	M6	25	0.006	2004203	300
AAC-1	M8	25	0.010	2004204	500
AAC-2	M10	25	0.025	2004205	100
AAC-3	M12	25	0.040	2004206	100




AAC-2
(M10x25)

PROFİL ASKI MENGENESİ

SUPPORT HANGER CLAMP

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
APAM-1	M8	0.086	2004006	200
APAM-2	M10	0.140	2004007	100
APAM-3	M12	0.200	2004008	50



APAM-1

KOPİLYA

PIN

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
A-KOP	M8	80	0.030	2004409	500



A-KOP
(M8)

- Hırdavat malzemeleri TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre Geomet Kaplı da satış yapılabilinmektedir. Hardware products are produced as TS 149 Electro Galvanized ((EG)). Regarding customers requirement, we can produce geomet coating.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

FLAŞLI SOMUNLAR

FLANGED NUTS



ASF-1
(M8)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
ASF	M6	0.003	2004250	300
ASF-1	M8	0.007	2004251	2500
ASF-2	M10	0.011	2004252	100
ASF-3	M12	0.020	2004253	100

SOMUNLAR

NUTS



ASN-1
(M8)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
ASN	M6	0.002	2004254	300
ASN-1	M8	0.005	2004255	2500
ASN-2	M10	0.008	2004256	100
ASN-3	M12	0.015	2004257	100

UZATMA SOMUNLARI

EXPANSION NUTS



ATS-1
(M8x25)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
ATS-1	M8	25	0.030	2004258	500
ATS-2	M10	30	0.055	2004259	-
ATS-3	M12	35	0.070	2004260	-

■ Hırdavat malzemeleri TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre Geomet Kaplı da satış yapılabilinmektedir. Hardware products are produced as TS 149 Electro Galvanized ((EG)). Regarding customers requirement, we can produce geomet coating.


■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

YAYLI SOMUNLAR

SPRING NUTS

ANSY-1
(M8x40)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
ANSY-1	M8	40	0.022	2004254	-
ANSY-2	M10	40	0.024	2004255	-
ANSY-3	M12	40	0.026	2004256	-

PULLAR

WASHER

APL-1
(M8)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
APL	M6	0.007	2004350	1000
APL-1	M8	0.015	2004351	2500
APL-2	M10	0.032	2004352	1000
APL-3	M12	0.047	2004353	-

YAYLI RONDELA

SPRING WASHER

AYR-1
(M8)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
AYR	M6	0.002	2004354	1000
AYR-1	M8	0.011	2004355	2500
AYR-2	M10	0.016	2004356	1000
AYR-3	M12	0.040	2004357	-

■ Hırdavat malzemeleri TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre Geomet Kaplı da satış yapılabilinmektedir.
 Hardware products are produced as TS 149 Electro Galvanized ((EG)). Regarding customers requirement, we can produce geomet coating.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

ÇEKME Lİ TİP ÇELİK DÜBEL

STELL WALL PEG TYPE 1



CD-2
(M8)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
CD-2	M8	0.016	2004300	450
CD-3	M10	0.030	2004301	250
CD-4	M12	0.080	2004302	-

SAC GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL

STELL WALL PEG TYPE 2



CSD-2
(M8x55)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
CSD-2	M8	55	0.028	2004303	450
CSD-3	M10	70	0.060	2004304	250
CSD-4	M12	90	0.110	2004305	100

ÇAKMALI TİP ÇELİK DÜBEL

STELL WALL PEG TYPE 3



CCD-2
(M8)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
CCD-2	M8	0.022	2004306	1000
CCD-3	M10	0.045	2004307	500
CCD-4	M12	0.094	2004308	-

■ Hırdavat malzemeleri TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre Geomet Kaplı da satış yapılabilinmektedir. Hardware products are produced as TS 149 Electro Galvanized ((EG)). Regarding customers requirement, we can produce geomet coating.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

ASKI TİJLERİ

THREADED HANGING ROD

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	L mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs
AT-1	M8	2000	0.650	2004400	50
AT-2	M10	2000	0.960	2004401	25
AT-3	M12	2000	1.360	2004402	-

Miktarlı Siparişlerinizde özel ölçüler yapılmaktadır.




AT-1

U CİVATA

U BOLTS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	D inc	D mm	L mm	A mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AU-3	M6	1/2"	21	40	22	0.018	2004010
AU-4	M6	3/4"	27	50	30	0.040	2004011
AU-5	M8	1"	34	55	30	0.042	2004012
AU-6	M8	1 1/4"	42	68	35	0.055	2004013
AU-7	M8	1 1/2"	49	70	35	0.060	2004014
AU-8	M10	2"	60	80	35	0.066	2004015
AU-9	M10	2 1/2"	76	110	45	0.087	2004016
AU-10	M12	3"	90	115	45	0.150	2004017
AU-11	M12	4"	114	156	55	0.200	2004018



U CİVATA

U BOLTS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC mm	D inc	D mm	L mm	A mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AU-3-1	M6	1/2"	21	40	22	0.018	2004010
AU-4-1	M6	3/4"	27	50	30	0.040	2004019
AU-5-1	M8	1"	34	55	30	0.042	2004020
AU-6-1	M8	1 1/4"	42	68	35	0.055	2004021
AU-7-1	M8	1 1/2"	49	70	35	0.060	2004022
AU-8-1	M10	2"	60	80	35	0.066	2004023
AU-9-1	M10	2 1/2"	76	110	45	0.087	2004024
AU-10-1	M12	3"	90	115	45	0.150	2004025
AU-11-1	M12	4"	114	156	55	0.200	2004026



■ Hırdavat malzemeleri TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre Geomet Kaplı da satış yapılabilinmektedir.
Hardware products are produced as TS 149 Electro Galvanized ((EG)). Regarding customers requirement, we can produce geomet coating.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

TEK TARAFLI KENAR FİTİLİ

RUBBER STRIP



APF-1

SİPARİŞ KODU
ORDER CODE

APF-1

BARKOD KODU
BARCODE CODE

2004005

ÇİNKO SPREY

ZINC SPRAY



ASP

SİPARİŞ KODU
ORDER CODE

ASP

BARKOD KODU
BARCODE CODE

2004029

GERDİRME

TURNBUCKLE



GDM-21

SİPARİŞ KODU
ORDER CODE

GDM-21

1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1"

■ Hırdavat malzemeleri TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre Geomet Kaplı da satış yapılabilinmektedir. Hardware products are produced as TS 149 Electro Galvanized ((EG)). Regarding customers requirement, we can produce geomet coating.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders.

EMT DİŞSİZ GALVANİZ BORU

EMT UNTHREADED GALVANIZED PIPE



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	T mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-EMT-050LL	1/2" EMT GALVANİZ BORU	12.70	1.07	20	2004800
ART-EMT-075LL	3/4" EMT GALVANİZ BORU	19.05	1.25	15	2004801
ART-EMT-100LL	1" EMT GALVANİZ BORU	25.40	1.45	10	2004802
ART-EMT-125LL	1 1/4" EMT GALVANİZ BORU	31.75	1.65	5	2004803
ART-EMT-150LL	1 1/2" EMT GALVANİZ BORU	38.10	1.65	5	2004804
ART-EMT-200LL	2" EMT GALVANİZ BORU	50.80	1.65	5	2004805

EMT VİDALI BUAT RAKORU - ÇELİK

EMT SCREW MOUNT JUNCTION - STEEL



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-L 121 ST	1/2" VİDALI TİP RAKOR	12.70	50	2004806
ART-L 123 ST	3/4" VİDALI TİP RAKOR	19.05	25	2004807
ART-L 125 ST	1" VİDALI TİP RAKOR	25.40	15	2004808
ART-L 127 ST	1 1/4" VİDALI TİP RAKOR	31.75	10	2004809
ART-L 129 ST	1 1/2" VİDALI TİP RAKOR	38.10	10	2004810
ART-L 131 ST	2" VİDALI TİP RAKOR	50.80	10	2004811

■ Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir. Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

EMT VİDALI EK MUFU - ÇELİK

EMT ADDITIONAL SCREW OF MUFA - STEEL



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-L 122 ST	1/2" VİDALI MUF	12.70	50	2004812
ART-L 124 ST	3/4" VİDALI MUF	19.05	25	2004813
ART-L 126 ST	1" VİDALI MUF	25.40	20	2004814
ART-L 128 ST	1 1/4" VİDALI MUF	31.75	10	2004815
ART-L 130 ST	1 1/2" VİDALI MUF	38.10	10	2004816
ART-L 132 ST	2" VİDALI MUF	50.80	10	2004817

EMT SIKMALI BUAT RAKORU - ÇELİK

EMT PRESSING MOUNT JUNCTION - STEEL



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-L 21 ST/AFC-CC050	1/2" SIKMA RAKOR	12.70	50	2004818
ART-L 23 ST/AFC-CC075	3/4" SIKMA RAKOR	19.05	25	2004819
ART-L 25 ST/AFC-CC100	1" SIKMA RAKOR	25.40	15	2004820
ART-L 27 ST/AFC-CC125	1 1/4" SIKMA RAKOR	31.75	10	2004821
ART-L 29 ST/AFC-CC150	1 1/2" SIKMA RAKOR	38.10	10	2004822
ART-L 31 ST/AFC-CC200	2" SIKMA RAKOR	50.80	10	2004823

EMT SIKMALI EK MUFU - ÇELİK

EMT PRESSING OF ANNEX MUF - STEEL



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-L 22 ST/AFC-CK050	1/2" SIKMALI MUF	12.70	50	2004824
ART-L 22 ST/AFC-CK050	3/4" SIKMALI MUF	19.05	25	2004825
ART-L 22 ST/AFC-CK050	1" SIKMALI MUF	25.40	15	2004826
ART-L 22 ST/AFC-CK050	1 1/4" SIKMALI MUF	31.75	10	2004827
ART-L 22 ST/AFC-CK050	1 1/2" SIKMALI MUF	38.10	10	2004828
ART-L 22 ST/AFC-CK050	2" SIKMALI MUF	50.80	10	2004829

■ Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir. Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders

EMT VİDALI BUAT RAKORU - ZAMAK

EMT SCREW MOUNT JUNCTION - ZAMEK

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-L 121/TC-501	1/2" VİDALI TİP RAKOR	12.70	50	2004830
ART-N-L 123/TC-502	3/4" VİDALI TİP RAKOR	19.05	25	2004831
ART-N-L 125/TC-503	1" VİDALI TİP RAKOR	25.40	20	2004832
ART-N-L 127/TC-504	1 1/4" VİDALI TİP RAKOR	31.75	25	2004833
ART-N-L 129/TC-505	1 1/2" VİDALI TİP RAKOR	38.10	25	2004834
ART-N-L 131/TC-506	2" VİDALI TİP RAKOR	50.80	20	2004835



EMT VİDALI EK MUFU - ZAMAK

EMT ADDITIONAL SCREW OF MUFA - ZAMEK

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-L 122/TC-511	1/2" VİDALI MUF	12.70	50	2004836
ART-N-L 124/TC-512	3/4" VİDALI MUF	19.05	25	2004837
ART-N-L 126/TC-513	1" VİDALI MUF	25.40	20	2004838
ART-N-L 128/TC-514	1 1/4" VİDALI MUF	31.75	25	2004839
ART-N-L 130/TC-515	1 1/2" VİDALI MUF	38.10	25	2004840
ART-N-L 132/TC-516	2" VİDALI MUF	50.80	20	2004841



EMT SIKMALI BUAT RAKORU - ZAMAK

EMT PRESSING MOUNT JUNCTION - ZAMEK

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-L 21/TC-601	1/2" SIKMALI RAKOR	12.70	50	2004842
ART-N-L 23/TC-602	3/4" SIKMALI RAKOR	19.05	25	2004843
ART-N-L 25/TC-603	1" SIKMALI RAKOR	25.40	15	2004844
ART-N-L 27/TC-604	1 1/4" SIKMALI RAKOR	31.75	10	2004845
ART-N-L 29/TC-605	1 1/2" SIKMALI RAKOR	38.10	10	2004846
ART-N-L 31/TC-606	2" SIKMALI RAKOR	50.80	10	2004847



■ Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir.
Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

EMT SIKMALI EK MUFU - ZAMAK

EMT PRESSING OF ANNEX MUF - ZAMEK



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-L 22/TC-611	1/2" SIKMA MUF	12.70	50	2004848
ART-N-L 24/TC-612	3/4" SIKMA MUF	19.05	25	2004849
ART-N-L 26/TC-613	1" SIKMA MUF	25.40	15	2004850
ART-N-L 28/TC-614	1 1/4" SIKMA MUF	31.75	10	2004851
ART-N-L 30/TC-615	1 1/2" SIKMA MUF	38.10	10	2004852
ART-N-L 32/TC-616	2" SIKMA MUF	50.80	10	2004853

EMT BORU DİRSEĞİ

EMT PIPE ELBOW



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-TTE-ELL 050	1/2" 90 ° DİRSEK	12.70	150	2004854
ART-N-TTE-ELL 075	3/4" 90 ° DİRSEK	19.05	100	2004855
ART-N-TTE-ELL 100	1" 90 ° DİRSEK	25.40	50	2004856
ART-N-TTE-ELL 125	1 1/4" 90 ° DİRSEK	31.75	25	2004857
ART-N-TTE-ELL 150	1 1/2" 90 ° DİRSEK	38.10	25	2004858
ART-N-TTE-ELL 200	2" 90 ° DİRSEK	50.80	20	2004859

BORU BÜKME APARATI

PIPE BENDING APPARATUS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-74-046-M	1/2" BORU BÜKME	12.70	1	2004860
ART-74-047-M	3/4" BORU BÜKME	19.05	1	2004861
ART-74-028-M	1" BORU BÜKME	25.40	1	2004862

- Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir. Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

TEK DELİKLİ KROŞE

HOLE SINGLE STRAPS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-L650/1901	1/2" TEK DELİKLİ KROŞE	12.70	150	2004863
ART-N-L651/1902	3/4" TEK DELİKLİ KROŞE	19.05	100	2004864
ART-N-L652/1903	1" TEK DELİKLİ KROŞE	25.40	50	2004865
ART-N-L653/1904	1 1/4" TEK DELİKLİ KROŞE	31.75	25	2004866
ART-N-L654/1905	1 1/2" TEK DELİKLİ KROŞE	38.10	20	2004867
ART-N-L650/1906	2" TEK DELİKLİ KROŞE	50.80	15	2004868



ÇİFT DELİKLİ KROŞE

HOLE DOUBLE STRAPS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-L660-1/TH-1901	1/2" ÇİFT DELİKLİ KROŞE	12.70	100	2004869
ART-N-L660-2/TH-1902	3/4" ÇİFT DELİKLİ KROŞE	19.05	100	2004870
ART-N-L660-3/TH-1903	1" ÇİFT DELİKLİ KROŞE	25.40	50	2004871
ART-N-L660-4/TH-1904	1 1/4" ÇİFT DELİKLİ KROŞE	31.75	25	2004872
ART-N-L660-5/TH-1905	1 1/2" ÇİFT DELİKLİ KROŞE	38.10	20	2004873
ART-N-L660-6/TH-1906	2" ÇİFT DELİKLİ KROŞE	50.80	15	2004874



BORU KELEPÇESİ

CONDUIT HANGERS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N WBA/CH-050-B	1/2" BORU KELEPÇESİ	12.70	50	2004875
ART-N WBA/CH-100-B	3/4" BORU KELEPÇESİ	19.05	25	2004876
ART-N WBA/CH-200-B	1" BORU KELEPÇESİ	25.40	50	2004877
ART-N WBA/CH-250-B	1 1/4" BORU KELEPÇESİ	31.75	50	2004878
ART-N WBA/CH-400-B	1 1/2" BORU KELEPÇESİ	38.10	50	2004879
ART-N WBA/CH-500-B	2" BORU KELEPÇESİ	50.80	25	2004880



■ Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir. Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

TIRNAKLI PROFİL KELEPÇESİ

CONDUIT CLAMPS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ACIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-L GH-50/STR-050	1/2" PROFİL KELEPÇESİ	12.70	100	2004881
ART-L GH-75/STR-075	3/4" PROFİL KELEPÇESİ	19.05	100	2004882
ART-L GH-100/STR-100	1" PROFİL KELEPÇESİ	25.40	100	2004883
ART-L GH-125/STR-125	1 1/4" PROFİL KELEPÇESİ	31.75	100	2004884
ART-L GH-150/STR-150	1 1/2" PROFİL KELEPÇESİ	38.10	50	2004885
ART-L GH-200/STR-200	2" PROFİL KELEPÇESİ	50.80	50	2004886

PVC ENTÜL ŞEFFAF

SLIP ON BUSHING TRANSPARENT



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ACIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-WS-I-TEN-050-SFF	1/2" PVC NEVLÜN ŞEFFAF	12.70	10	2004887
ART-WS-I-TEN-075-SFF	3/4" PVC NEVLÜN ŞEFFAF	19.05	10	2004888
ART-WS-I-TEN-100-SFF	1" PVC NEVLÜN ŞEFFAF	25.40	50	2004889
ART-WS-I-TEN-125-SFF	1 1/4" PVC NEVLÜN ŞEFFAF	31.75	3	2004890
ART-WS-I-TEN-150-SFF	1 1/2" PVC NEVLÜN ŞEFFAF	38.10	3	2004891
ART-WS-I-TEN-200-SFF	2" PVC NEVLÜN ŞEFFAF	50.80	3	2004892

PLASTİK BUSHING

PLASTIC BUSHING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ACIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-L 52 PL/PB-100D	1/2" PLASTİK BUSHING	12.70	100	2004893
ART-L 60 PL/PB-200D	3/4" PLASTİK BUSHING	19.05	100	2004894
ART-L 61 PL/PB-300D	1" PLASTİK BUSHING	25.40	50	2004895
ART-L 65 PL/PB-100D	1 1/4" PLASTİK BUSHING	31.75	25	2004896
ART-L 69 PL/PB-100D	1 1/2" PLASTİK BUSHING	38.10	25	2004897
ART-L 75 PL/PB-100D	2" PLASTİK BUSHING	50.80	10	2004898

■ Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir. Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

IMC DİŞLİ GALVANİZ BORU

IMC THREADED GALVANIZED PIPE



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	T mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-IMC-050LL	1/2" EMT GALVANİZ BORU	12.70	1.07	20	2004924
ART-IMC-075LL	3/4" EMT GALVANİZ BORU	19.05	1.25	15	2004925
ART-IMC-100LL	1" EMT GALVANİZ BORU	25.40	1.45	10	2004926
ART-IMC-125LL	1 1/4" EMT GALVANİZ BORU	31.75	1.65	5	2004927
ART-IMC-150LL	1 1/2" EMT GALVANİZ BORU	38.10	1.65	5	2004928
ART-IMC-200LL	2" EMT GALVANİZ BORU	50.80	1.65	5	2004929

LASTİKLİ BORU KELEPÇESİ

PIPE CLAMPS WITH RUBBER



BK-1 / 9

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	SOMUN NUT	ANMA ÇAPI NOMİNAL	SIKMA TIGHT	Q mm
BK-1	M8	1/2"	16-23	21.3
BK-2	M8	3/4"	25-32	26.9
BK-3	M8	1"	28-38	33.7
BK-4	M8	1 1/4"	40-50	42.4
BK-5	M8	1 1/2"	45-55	48.3
BK-6	M8	2"	55-65	60.3
BK-7	M8	2 1/2"	76-85	76.1
BK-8	M10	3"	88-95	88.9
BK-9	M10	4"	110-122	114.3

ALÜMİNYUM DÖKÜM KONDULET (LB/LR/LL/C TİPİ)

ALUMINIUM CONDUIT BODIES (LB/LR/LL/C TYPES)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-L 50CG / RL 050	1/2" KONDULET	12.70	50	2004899
ART-N-L 75CG / RL 075	3/4" KONDULET	19.05	50	2004900
ART-N-L 100CG / RL 100	1" KONDULET	25.40	25	2004901
ART-N-L 125CG / RL 125	1 1/4" KONDULET	31.75	25	2004902
ART-N-L 150CG / RL 150	1 1/2" KONDULET	38.10	20	2004903
ART-N-L 200CG / RL 200	2" KONDULET	50.80	10	2004904

■ Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir. Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. / Please indicate order code and coating type in your orders

ALÜMİNYUM DÖKÜM KONDULET (LB/LR/LL/C TİPİ)

ALUMINIUM CONDUIT BODIES (LB/LR/LL/C TYPES)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	Q mm	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-N-T 50CG / RLT 050	1/2" T TİPİ KONDULET	12.70	50	2004905
ART-N-T 75CG / RLT 075	3/4" T TİPİ KONDULET	19.05	50	2004906
ART-N-T 100CG / RLT 100	1" T TİPİ KONDULET	25.40	25	2004907
ART-N-T 125CG / RLT 125	1 1/4" T TİPİ KONDULET	31.75	25	2004908
ART-N-T 150CG / RLT 150	1 1/2" T TİPİ KONDULET	38.10	20	2004909
ART-N-T 200CG / RLT 200	2" T TİPİ KONDULET	50.80	10	2004910

DAHİLİ TİP GALVANİZ ÇELİK BUATLAR

STEEL INDOOR BOXER






SİPARİŞ KODU ORDER CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT Ad / Pcs	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-TP-278/127	102x102x38 mm SEKİZ KÖŞELİ BUAT	50	2004911
ART-TP 294	102x102x54 mm SEKİZ KÖŞELİ BUAT	25	2004912
ART-TP 414/192	102x102x38 mm KARE BUAT	50	2004913
ART-TP 432/231	102x102x54 mm KARE BUAT	25	2004914
ART-TP 560/258	120x120x54 mm KARE BUAT	25	2004916
ART-TP 594/660	102x54x48 mm DİKDÖRTGEN BUAT	50	2004918
ART-TP 472/752	102x102 mm KARE BUAT KAPAĞI	50	2004920
ART-TP 568/832	120x120 mm KARE BUAT KAPAĞI	25	2004921
ART-TP 608/860	105x60 mm DİKDÖRTGEN BUAT KAPAĞI	50	2004922
ART-TP 328/724	102x102 mm SEKİZGEN BUAT KAPAĞI	50	2004923

- Boru ve parçaları EMT (Hazır galvaniz) olarak satılmaktadır. Müşteri talebine göre TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak da yapılabilinmektedir. Pipes and EMT (Ready Galvanized) are sold. Regarding customers requirement, we can produce 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. / Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. / Products thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders


H:35 TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI

H:35 WIREMESH CABLE TRAYS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (E.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
35 ART 100-4	35	100	4.00	0.523	24 MT	2004500
35 ART 100-5	35	100	5.00	0.941	24 MT	2004501
35 ART 150-4	35	150	4.00	0.665	24 MT	2004502
35 ART 150-5	35	150	5.00	1.197	24 MT	2004503
35 ART 200-4	35	200	4.00	0.808	24 MT	2004504
35 ART 200-5	35	200	5.00	1.454	24 MT	2004505
35 ART 250-4	35	250	4.00	0.951	24 MT	2004506
35 ART 250-5	35	250	5.00	1.712	24 MT	2004507
35 ART 300-4	35	300	4.00	1.093	24 MT	2004508
35 ART 300-5	35	300	5.00	1.967	24 MT	2004509
35 ART 400-4	35	400	4.00	1.378	6 MT	2004510
35 ART 400-5	35	400	5.00	2.480	6 MT	2004511
35 ART 500-4	35	500	4.00	1.664	6 MT	2004512
35 ART 500-5	35	500	5.00	2.995	6 MT	2004513
35 ART 600-4	35	600	4.00	1.949	6 MT	2004514
35 ART 600-5	35	600	5.00	3.508	6 MT	2004515



H: 35 - T:4mm Wire Mesh Cable Tray Load Graph






- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir.
- Standart length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

H:60 TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI

H:60 WIREMESH CABLE TRAYS





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (E.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 ART 050-4	60	50	4.00	0.650	24 MT	2004516
60 ART 100-4	60	100	4.00	0.800	24 MT	2004517
60 ART 100-5	60	100	5.00	1.110	24 MT	2004518
60 ART 150-4	60	150	4.00	0.950	24 MT	2004519
60 ART 150-5	60	150	5.00	1.330	24 MT	2004520
60 ART 200-4	60	200	4.00	1.105	24 MT	2004521
60 ART 200-5	60	200	5.00	1.560	24 MT	2004522
60 ART 250-4	60	250	4.00	1.249	24 MT	2004523
60 ART 250-5	60	250	5.00	1.780	24 MT	2004524
60 ART 300-4	60	300	4.00	1.402	24 MT	2004525
60 ART 300-5	60	300	5.00	1.998	6 MT	2004526
60 ART 400-4	60	400	4.00	1.713	6 MT	2004527
60 ART 400-5	60	400	5.00	2.432	6 MT	2004528
60 ART 500-4	60	500	4.00	2.012	6 MT	2004529
60 ART 500-5	60	500	5.00	2.862	6 MT	2004530
60 ART 600-4	60	600	4.00	2.324	6 MT	2004531
60 ART 600-5	60	600	5.00	3.292	6 MT	20045352






- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

H:85 TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI

H:85 WIREMESH CABLE TRAYS





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (E.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
85 ART 100-4	85	100	4.00	0.808	24 MT	2004533
85 ART 100-5	85	100	5.00	1.483	24 MT	2004534
85 ART 150-4	85	150	4.00	0.951	24 MT	2004535
85 ART 150-5	85	150	5.00	1.746	24 MT	2004536
85 ART 200-4	85	200	4.00	1.093	12 MT	2004537
85 ART 200-5	85	200	5.00	2.007	12 MT	2004538
85 ART 250-4	85	250	4.00	1.236	12 MT	2004539
85 ART 250-5	85	250	5.00	2.269	12 MT	2004540
85 ART 300-4	85	300	4.00	1.378	12 MT	2004541
85 ART 300-5	85	300	5.00	2.117	12 MT	2004542
85 ART 400-4	85	400	4.00	1.664	6 MT	2004543
85 ART 400-5	85	400	5.00	2.554	6 MT	2004544
85 ART 500-4	85	500	4.00	1.949	6 MT	2004545
85 ART 500-5	85	500	5.00	2.991	6 MT	2004546
85 ART 600-4	85	600	4.00	2.238	6 MT	2004547
85 ART 600-5	85	600	5.00	3.428	6 MT	2004548





- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilir. /Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilir. /Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. /Products thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

H:110 TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI

H:110 WIREMESH CABLE TRAYS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (E.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
110 ART 100-4	110	100	4.00	1.050	24 MT	2004549
110 ART 100-5	110	100	5.00	1.890	24 MT	2004550
110 ART 150-4	110	150	4.00	1.118	12 MT	2004551
110 ART 150-5	110	150	5.00	2.012	12 MT	2004552
110 ART 200-4	110	200	4.00	1.331	6 MT	2004553
110 ART 200-5	110	200	5.00	2.396	6 MT	2004554
110 ART 250-4	110	250	4.00	1.474	6 MT	2004555
110 ART 250-5	110	250	5.00	2.652	6 MT	2004556
110 ART 300-4	110	300	4.00	1.616	6 MT	2004557
110 ART 300-5	110	300	5.00	2.485	6 MT	2004558
110 ART 400-4	110	400	4.00	1.901	6 MT	2004559
110 ART 400-5	110	400	5.00	2.922	6 MT	2004560
110 ART 500-4	110	500	4.00	2.187	6 MT	2004561
110 ART 500-5	110	500	5.00	3.359	6 MT	2004562
110 ART 600-4	110	600	4.00	2.482	6 MT	2004563
110 ART 600-5	110	600	5.00	3.796	6 MT	2004564



- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polısajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.



H:60 TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI

H:60 WIREMESH CABLE TRAYS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (E.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 ART 050-4C	60	50	4.00	0.730	24 MT	2004565



Çift tabanlı 50 x 60 Tel kanalın Teknik Çizimi




HIZLI BİRLEŞTİRME ELEMANI

BOLTLESS QUICK CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-8	220x18	1.20	0.090	100 AD	2004600





* H:60- 85-110 kanalların birleştirme için kullanılır



- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

BİRLEŞTİRME ELEMANI

CONNECTOR



ART-6-1B Bağlantı Örneği

ART-6-1B Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (E.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-6-1B	30	2.50	0.012	100 AD	2004601
ART-6-1K	25	2.50	0.010	100 AD	2004602


*H:35mm, 60mm, 85mm, 110 mm tel kanal bağlantısı için kullanılır

*Kanal ebatlarına göre önerilen bağlantı adetleri tablo da verilmiştir

Hesaplama tablosu		
Genişlik (W)	H:35mm/60mm	H:85mm/110mm
50	2	
100	2	2+1
150	2	2+1
200	2+1	2+2
250	2+1	2+2
300	2+2	2+3
400	2+2	2+3
500	2+2	2+3
600	2+2	2+3

BİRLEŞTİRME ELEMANI

CONNECTOR



ART-6-1K Bağlantı Örneği

ART-6-1K Connection Example

ORDER CODE	mm	mm	(E.G.)	PACKAGE TERM	BARCODE CODE
ART-6-1K	25	2.50	0.010	100 AD	2004602

*Kanal ebatlarına göre önerilen sabitleme adetleri tablo 2 de verilmiştir

Hesaplama tablosu	
Genişlik (W)	ad / konsol
50	1
100	1
150	1
200	2
250	2
300	2
400	2
500	2
600	2

■ Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilir.

Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.

■ Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).

■ Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilir.

Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.

■ Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. /Products thickness tolerances are shown ±10%.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

BİRLEŞTİRME ELEMANI


CONNECTOR

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/ad) (P.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-5-1	300	2.00	0.060	10 AD	2004603
ART-5-2	350	2.00	0.070	10 AD	2004604
ART-5-3	400	2.00	0.080	10 AD	2004605
ART-5-4	450	2.00	0.090	10 AD	2004606
ART-5-5	500	2.00	0.100	10 AD	2004607
ART-5-6	550	2.00	0.110	10 AD	2004608
ART-5-7	600	2.00	0.120	10 AD	2004609



Montaj Örnekleri

Düz Bağlantı/ Straight connection




30 derece, 45 derece, 90 derece bağlantı


30 degree, 45 degree, 90 degree Tee Bend connection




Redüksiyon Birleştirme Elemanı
Reduction Side Connector



Düz Bağlantı / Standard Connection



Mesafe ayarlı bağlantı / Connection from the distance




- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TEL KANAL NASIL KESİLİR

1.ALT TELLERÝKES




2.KESME SIRALAMASI




- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TEL KANAL NASIL KESİLİR

3.YAN KENAR ÜST TELLERİYES




4.YAN KENAR ALT TELLERİYES



- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUMU

WIRE MESH BENDS INSTALLATIONS



ART-6-1K

ART-6-1B

*Birleştirme elemanı

Geniş Radyuslu Dönüş / Large Radius Bend




Hesaplama Tablosu:			
Genişlik (W)	Ebatlar (A x A) mm	İç Çap (R) mm	Kesim - Boy (L), mm
100	530 x 530	230	700
150	650 x 650	300	900
200	660 x 660	260	1100
300	940 x 940	440	1300
400	1060 x 1060	460	1700
500	1310 x 1310	610	2100
600	1370 x 1370	570	2500

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM


TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM

Geniřliklere göre kesim ekillleri



Geniřlik 100

L : 700mm




Geniřlik 150

L : 900mm




Geniřlik 200

L : 1100mm




Geniřlik 300

L : 1300mm




Geniřlik 400

L : 1700mm



Geniřlik 500

L : 2100mm




Geniřlik 600

L : 2500mm

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müřteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz zeri Polisajlı retim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık deęerlerdir, %10 deęişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya rün kodu ve Kaplama řeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM



*Connector

Küçük Radyuslu Dönüş / Small Radius Bends




Hesaplama Tablosu:			
Genişlik (W)	Ebatlar (A x A) mm	İç Çap (R) mm	Kesim - Boy (L), mm
100	370 x 370	35	700
150	370 x 370	110	700
200	430 x 430	120	800
300	530 x 530	120	1000
400	630 x 630	120	1200
500	730 x 730	120	1400
600	830 x 830	120	1600

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.


TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM


Geniřliklere göre kesim bekilleri




Geniřlik 100
L : 700mm




Geniřlik 150
L : 700mm




Geniřlik 200
L : 800mm




Geniřlik 300
L : 1000mm



Geniřlik 400
L : 1200mm



Geniřlik 500
L : 1400mm




Geniřlik 600
L : 1600mm


- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müřteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık deęerlerdir, %10 deęişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change ± 10% difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown ±10%.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM



Küçük Radyuslu Dönüş- 2 parça birleşimi ile uygulanan





Hesaplama Tablosu			
Genişlik (W)	Kesilen Segment	Kesilen mesafe (B), mm	Kesim Boyu (L), mm
100	1	100	300
150	2	200	400
200	2	200	400
300	3	300	500
400	4	400	600
500	5	500	700
600	6	600	800

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polısajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM


TEL KANAL DÖNÜŞ KURULUM

T dönüp - Montaj Örnekleri



*Sabitleme elemanı-ART-6-AK

T Dönüp




Hesaplama Tablosu			
Genişlik (W)	Kesilen Mesafe (B), mm	ART-5 Sabitleme Elemanları	ART-6 Sabitleme Elemanları
100	100	2	4
150	200	2	4
200	200	2	4
300	300	2	4
400	400	2	4
500	500	2	4
600	600	2	4



- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polısajlı üretim yapılabilmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TIRNAKLI DUVAR TESPİT ELEMANI

FIXING ELEMENT FOR WALL MOUNTING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT - H / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-13	113/30	1.50	0.050	100 AD	2004610





TİJLİ KANAL TAŞIYICI

TRAY CARRIERS WHICH USED THREADED ROD




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-11	60x35	2.00	0.030	50 AD	2004611




- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

YERE DUVARA TESPİT ELEMANI

FIXING ELEMENT FOR WALL AND FLOOR MOUNTING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-14	70x70	2.00	0.080	10 AD	2004612



Kullanım alanları:


- *Duvara ve zemine sabitleme konsolu
- *Sadece W:50 tel kanallar için kullanılır

TİJLİ KANAL TAŞIYICI

TRAY CARRIERS WHICH USED THREADED ROD



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-16	110x45	2.00	0.080	10 AD	2004613



Uygulama alanı:

- *Tijli askı için kullanılır
- ATK-14 İLE KULLANILIR.


- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TİJLİ KANAL TAŞIYICI


TRAY CARRIERS WHICH USED THREADED ROD



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-12	130x45	1.20	0.052	10 AD	2004614



Used for threaded rod hanging





Used for wall support

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TİJLİ KANAL TAŞIYICI

TRAY CARRIERS WHICH USED THREADED ROD

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/ad) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UTKT 150	210	1.50	0.141	2004615
UTKT 200	260	1.50	0.175	2004616
UTKT 250	310	1.50	0.208	2004617
UTKT 300	360	1.50	0.242	2004618
UTKT 400	460	1.50	0.309	2004619
UTKT 500	560	1.50	0.376	2004620
UTKT 600	660	1.50	0.443	2004621





UTKT 300 Bağlantıörneği
UTKT 300 Connection Example


YERE VE DUVARA TESPİT ELEMANI

FIXING ELEMENT FOR WALL AND FLOOR MOUNTING

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/ad) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
YDT 100	100	2.00	0.094	2004622
YDT 150	150	2.00	0.175	2004623
YDT 200	200	2.00	0.141	2004624
YDT 250	250	2.00	0.165	2004625
YDT 300	300	2.00	1.188	2004626



YDT Serisi Duvara Montaj Örneği
YDT Series to Fix Wall Example Connection View





YDT Serisi Yere Montaj Örneği
YDT Series to Fix Floor Example Connection View

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

KAYNAKSIZ DUVAR KONSOLLARI

BRACKETS FOR MOUNTING (WITHOUT WELDING)




ARTT 200 Bağlantıörneği
ARTT 200 Connection Example

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/ad) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ARTT 100	130	1.20	0.100	2004627
ARTT 150	180	1.50	0.164	2004628
ARTT 200	230	1.50	0.233	2004629
ARTT 250	280	1.50	0.260	2004630
ARTT 300	330	2.00	0.370	2004631
ARTT 400	430	2.00	0.570	2004632
ARTT 500	530	2.00	0.710	2004633
ARTT 600	630	2.00	0.850	2004634

H:30 Z TİPİ YERE DUVARA TESPİT ELEMANI (TIRNAKLI)

H:30 Z SUPPORT FOR FLOOR AND WALL MOUNTING



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/ad) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ARTT 100	100	1.50	0.110	2004635
ARTT 150	150	1.50	0.160	2004636
ARTT 200	200	1.50	0.210	2004637
ARTT 250	250	1.50	0.260	2004638
ARTT 300	300	2.00	0.420	2004639
ARTT 400	400	2.00	0.570	2004640
ARTT 500	500	2.00	0.710	2004641
ARTT 600	600	2.00	0.850	2004642

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilir. /Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilir. /Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir. /Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur. /Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.


TEL KABLO KANALI KAPAKLARI

WIREMESH CABLE TRAYS COVERS

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATKK 050	50	1.00	0.707	2004643
ATKK 100	100	1.00	1.047	2004644
ATKK 150	150	1.00	1.447	2004645
ATKK 200	200	1.00	1.847	2004646
ATKK 250	250	1.50	3.350	2004647
ATKK 300	300	1.50	3.934	2004648
ATKK 400	400	2.00	6.809	2004649
ATKK 500	500	2.00	8.349	2004650
ATKK 600	600	2.00	9.978	2004651



ATKK 200





ATKK 200 Bağlantıörneği

ATKK 200 Connection example

TEL KABLO KANALI SEPERATÖRÜ

WIREMESH CABLE TRAYS BARRIER STRIP

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	T mm	AĞIRLIK (kg/mt) WEIGHT (kg/mt) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
25 ARTS	25	1.00	0.432	2004652
50 ARTS	50	1.00	0.628	2004653
75 ARTS	75	1.00	0.824	2004654
100 ARTS	100	1.00	1.021	2004655




50 ARTS Bağlantıörneği

50 ARTS Connection Example

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polisajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

KABLO İNİŞ ELEMANI



CABLE GUIDER




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-7	80x170	2.00	0.150	10 AD	2004656

KANAL TAŞIYICI

TRAY CARRIERS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H mm	T mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (P.G.)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-9	25	4.00	0.079	2004657



ART-9 Bağlantı Örneği

ART-9 Connection Example

- Tel Örgü Kablo Kanalları standart olarak TS 149 Elektro Galvaniz ((EG)) olarak üretilmektedir. /Wiremesh cable trays are produce as 149 Electro Galvanized ((EG)).
- Müşteri talebine göre TS 914 Sıcak Daldırma ((SD)), AISI 304 Paslanmaz ((SS)), Paslanmaz üzeri Polısajlı üretim yapılabilinmektedir. Regarding customers requirement, we can produce as Ts 914 Hot Dip Galvanized ((HDG)), AISI 304 stainless steel ((SS)), polisage to stainless steel.
- Standart uzunluk 3000 mm, Tonajlı miktarlarda 2000mm - 2500mm yapılabilinmektedir. Standard length is 3000mm, we can produce 2000mm – 2500mm for your big quantities
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

TOPRAKLAMA ELEMANI

EARTHING PART


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (BRASS)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TP-1	M6 / 4-8	0.030	2004658



TOPRAKLAMA ELEMANI

EARTHING PART


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs) (BRASS)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TP-2	16x16	0.032	2004659



TOPRAKLAMA ŞERİDİ

EARTHING ROLL

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T mm	d1/d2 mm	AĞIRLIK (kg/ad) WEIGHT (kg/pcs)	PAKET İÇİ PACKAGE TERM	BARKOD KODU BARCODE CODE
TP-3	12x82	6/5	0.008	100 AD	2004660



w=12 , t=1,5 , L=82
L1=20 , L2=20 , L3=9 , L4=9 , L5=100 , d1=6,5 , d2=6,5

- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, %10 değişiklik gösterebilir./Products are shown approximately weight, they could change $\pm 10\%$ difference.
- Malzeme kalınlık toleransı %10 dur./Products thickness tolerances are shown $\pm 10\%$.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz. /Please indicate order code and coating type in your orders.

KALİTE KONTROL

QUALITY CONTROL



ÜRÜN PAKETLEMELERİ

PACKAGING OF PRODUCTS




STANDART PAKETLEME ŞEKLİ

STOCK OF RAW MATERIALS



ÖZEL ÜRÜN PAKETLEMELERİ

SPECIAL PRODUCT PACKAGING



■ Bu paketleme özel isteğe göre yapılmaktadır.



MAIN OFFICE

Boundary Road HNO 3 Sigma Square
East Lagon /Accra - Ghana
P. +233 500 590 000
info@cosmoscable.com

TURKEY OFFICE

Perpa Elektrokent Trade Center
A-11 No: 1676 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Office Line: +90 212 688 0 886
Cell Phone +90 542 557 45 80